



TRECNOTRELAI®
i d e e a l l a v o r o

PRODUZIONE ITALIANA
C A T A L O G O 2 0 1 8





TECNOTELAI®

i d e e a l l a v o r o

TECNOTELAI Srl

Via Bonazzi, 4 40013 Castel Maggiore (BO)
Tel. +39 051 700096 Fax +39 051 0822139
info@tecnotelai.it www.tecnotelai.it

“

DA OLTRE **50 ANNI**
UNA STORIA CHE DÀ VALORE

”



Da oltre cinquant'anni **TECNOTELAI** è al fianco delle aziende che devono allestire i propri spazi di lavoro. Fondata nel 1967 come industria produttrice di arredi per l'ambiente industriale, Tecnotelai si distingue subito per:

- il rapporto **QUALITÀ-PREZZO**,
- la pronta **CONSEGNA**,
- l'efficienza del servizio alla clientela,
- la cura del dettaglio nelle sue **PRODUZIONI** esclusivamente italiane.

Per rispondere ad una crescente richiesta di soluzioni personalizzate, l'offerta dei prodotti industriali viene ben presto integrata dalla linea ufficio, che consentirà di individuare Tecnotelai sempre di più come **REFERENTE UNICO** per le imprese del nostro territorio.

“
PRODOTTI ITALIANI,
LA QUALITÀ CHE DURA NEL TEMPO

”

Tecnotelai è il partner ideale per allestire con efficienza ogni ambiente di lavoro. Armadi, portautensili, carrelli, scaffalature: sono solo alcuni degli oltre 2.500 prodotti dell'offerta riservata agli Arredamenti Industriali. Completano la gamma scrivanie, sedute, tavoli e complementi ufficio per un'offerta a 360°.



SERVIZI



PROGETTAZIONE E CONSULENZA PREVENTIVA.

I tecnici di Tecnotelai, mediante visite in loco, analizzano dettagliatamente gli spazi, effettuano rilievi planimetrici, raccolgono le indicazioni e i desideri del cliente per sviluppare diverse ipotesi progettuali “foto-realistiche”, utili a fornire all'interlocutore la simulazione virtuale del suo spazio completamente allestito.



TRASPORTO. Tutte le soluzioni proposte da Tecnotelai vengono consegnate presso la sede del cliente da personale qualificato, grazie ad un attento servizio di trasporto, veloce e capillare in tutta Italia ed oltre confine, effettuato mediante la flotta di mezzi aziendali e studiato per garantire la massima puntualità e affidabilità.

MONTAGGIO. Un team di montatori esperti si occupa di tutte le attività relative al montaggio delle soluzioni d'arredo, per garantire una precisione assoluta ed un'offerta “chiavi in mano”.



SERVIZIO POST VENDITA. Un puntuale servizio di assistenza alla clientela è in grado di soddisfare ogni esigenza successiva all'acquisto con tempestiva professionalità.

PRONTA CONSEGNA. Tutti i prodotti a catalogo sono sempre disponibili in magazzino per rispondere alle esigenze del cliente in tempi rapidissimi.



PUNTI DI FORZA



Una produzione rigorosamente **MADE IN ITALY**: qualità italiana delle lavorazioni, impiego dei migliori materiali, attenzione al dettaglio.

Uno spirito di ricerca e di innovazione sempre presente che favorisce la creazione di un'**OFFERTA SEMPRE NUOVA**.

Un ampio e completo catalogo presenta una selezione accurata di oltre **2500 PRODOTTI** in **PRONTA CONSEGNA**, completi di immagini a colori, disegni tecnici e descrizioni dettagliate.



Due **SPAZIOSI SHOWROOM**, dedicati ai rispettivi settori "industriale" ed "ufficio", in cui la clientela possa toccare con mano la qualità dei prodotti industriali e visualizzare simulazioni di ambienti ufficio arredati con gusto e raffinatezza.

Un efficiente servizio di **CONSULENZA** e **ASSISTENZA** tecnica continuativa garantisce la totale soddisfazione della richiesta della clientela.



Un **MAGAZZINO** di oltre **15.000 mq.** di merce disponibile è in grado di servire clienti su scala nazionale ed internazionale in tempi estremamente ridotti.

Un **PARTNER UNICO** che si occupa dell'allestimento di qualsiasi spazio di lavoro per fornire al cliente un servizio d'assistenza a 360°.

Scopri tutte le Novità del Catalogo
ARREDO UFFICIO
PAG. 252 / PAG. 347

**NOVITÀ
2018**

SCRIVANIE

270 | SERIE
ESSENZA

282 | SERIE
CANONE

LIBRERIE

299 | SERIE
ESSENZA

299 | SERIE
CANONE

SEDUTE

320 | OPERATIVA
ATLAS

322 | OPERATIVA
VEGA

330 | COLLETTIVITÀ
GAIA

342 | ATTESA
GALATEA

344 | ATTESA
OFELIA

COMPLEMENTI

346 | CESTINO
GETTACARTE

347 | APPENDIABITI
A STELO

ARREDO UFFICIO

■ SERIE FUNZIONALE

■ SERIE ESSENZA

■ SERIE FUTURA

■ SERIE CANONE

■ SERIE GIADA

■ LIBRERIE

■ ARCHIVIAZIONE METALLO





FUNZIONALE

Linea ufficio creata per l'arredo degli spazi operativi fatta di modularità estrema e cromie neutre. Rende ariosi e ben organizzati tutti gli ambienti di lavoro.

FUNZIONALE

SCRIVANIE CON FIANCHI

Le scrivanie sono interamente realizzate in conglomerato ligneo rivestito in melaminico antimacchia e antigraffio.

Piani: bordati in ABS con raggio di curvatura mm. 2.

Fianchi: bordati in ABS con raggio di curvatura mm. 2 e corredati di piedini di livellamento. Sono profondi mm. 800 e dotati di carter passacavi laterali in ABS per le scrivanie; profondi mm. 570 per gli allunghi e tavoli di servizio.

PANNELLI FRONTALI

Realizzati in conglomerato ligneo rivestito in melaminico e corredati di staffe per il fissaggio sottopiano.

RACCORDI E TERMINALI


I raccordi e i terminali sono interamente realizzati in conglomerato ligneo rivestito in melaminico antimacchia e antigraffio, bordati in ABS con raggio di curvatura mm. 2.

Colonne: in tubo di acciaio $\varnothing$ mm. 70, verniciato a polveri epossidiche colore alluminio goffrato.

Spessori: piani e fianchi mm. 25. Pannelli e gonne frontali mm. 18.




VARIANTI	SCRIVANIE, PANNELLI FRONTALI E RACCORDO STONDATO				TERMINALI E RACCORDO QUADRATO			
	MD MELAMINICO BIANCO	MG MELAMINICO GRIGIO NUVOLE	MK MELAMINICO ACERO CHIARO	MR MELAMINICO ROVERE GRIGIO	GD MELAMINICO BIANCO	GG MELAMINICO GRIGIO NUVOLE	GK MELAMINICO ACERO CHIARO	GR MELAMINICO ROVERE GRIGIO
NOTE TECNICHE I PRODOTTI SONO FORNITI SMONTATI LE ALTEZZE DELLE SCRIVANIE SONO CONFORMI ALLE NORMATIVE VIGENTI								




SCRIVANIE

ART.	VARIANTI				DIMENSIONI LxPxH (mm)		
D5002	MD	MG	MK	MR	800 x	800 x	745
D5006	MD	MG	MK	MR	1200 x	800 x	745
D5012	MD	MG	MK	MR	1400 x	800 x	745
D5016	MD	MG	MK	MR	1600 x	800 x	745
D5022	MD	MG	MK	MR	1800 x	800 x	745
D5026	MD	MG	MK	MR	2000 x	800 x	745




ALLUNGHIE PER SCRIVANIE

ART.	VARIANTI				DIMENSIONI LxPxH (mm)		
D5092	MD	MG	MK	MR	800 x	600 x	745
D5096	MD	MG	MK	MR	1000 x	600 x	745



TAVOLI DI SERVIZIO


ART.	VARIANTI				DIMENSIONI LxPxH (mm)		
D5066	MD	MG	MK	MR	800 x	600 x	745
D5072	MD	MG	MK	MR	1200 x	600 x	745



PANNELLI FRONTALI

Corredati di staffe sottopiano


ART.	VARIANTI	DIMENSIONI LxPxH (mm)	PER SCRIVANIE (mm)
D5210	MD MG MK MR	640 x 18 x 410	800
D5215	MD MG MK MR	1040 x 18 x 410	1200
D5220	MD MG MK MR	1240 x 18 x 410	1400
D5225	MD MG MK MR	1440 x 18 x 410	1600
D5230	MD MG MK MR	1640 x 18 x 410	1800
D5232	MD MG MK MR	1840 x 18 x 410	2000



RACCORDO A 90° STONDATO

Corredato di staffe di aggancio


ART.	VARIANTI	DIMENSIONI LxPxH (mm)
D5235	MD MG MK MR	800 x 800 x 25



TERMINALE PER SCRIVANIE CONTRAPPOSTE

Corredato di staffe di aggancio e colonna

ART.	VARIANTI	DIMENSIONI LxPxH (mm)
D5251	GD GG GK GR	1640 x 620 x 745



RACCORDO QUADRATO

Corredato di staffe di aggancio e colonna

ART.	VARIANTI	DIMENSIONI LxPxH (mm)
D5236	GD GG GK GR	800 x 800 x 745





FUNZIONALE

SCRIVANIE GAMBE A "T" STANDARD

Le scrivanie hanno i piani in conglomerato ligneo rivestito in melaminico antimacchia e antigraffio e le strutture in metallo verniciato a polvere epossidiche colore alluminio goffrato.

Piani: bordati in ABS con raggio di curvatura mm. 2.

Gambe: elettrificabili, costruite in lamiera piegata sezione mm. 35 x 105, base ovale in tubolare mm. 60 x 30 con coperture laterali in ABS, corredate di piedini di livellamento.

Travi: telescopiche elettrificabili in lamiera stampata a "C"

PANNELLI FRONTALI

Realizzati in conglomerato ligneo rivestito in melaminico e corredate di staffe per il fissaggio sottopiano.

RACCORDI E TERMINALI

I raccordi e i terminali sono interamente realizzati in conglomerato ligneo rivestito in melaminico antimacchia e antigraffio, bordati in ABS con raggio di curvatura mm. 2.

Colonne: in tubo di acciaio ø mm. 70, verniciato a polveri epossidiche colore alluminio goffrato.

Spessori: piani mm. 25. Gambe mm. 20/10. Travi mm. 15/10. Pannelli frontali mm. 18.



VARIANTI

SCRIVANIE, TERMINALI E RACCORDO QUADRATO

GD

MELAMINICO
BIANCO

GG

MELAMINICO
GRIGIO NUVOLA

GK

MELAMINICO
ACERO CHIARO

GR

MELAMINICO
ROVERE GRIGIO

GAMBE E COLONNE

ACCIAIO COLORE ALLUMINIO GOFFRATO

PANNELLI FRONTALI E RACCORDO STONATO

MD

MELAMINICO
BIANCO

MG

MELAMINICO
GRIGIO NUVOLA

MK

MELAMINICO
ACERO CHIARO

MR

MELAMINICO
ROVERE GRIGIO

NOTE TECNICHE


I PRODOTTI SONO FORNITI SMONTATI

LE ALTEZZE DELLE SCRIVANIE SONO CONFORMI ALLE NORMATIVE VIGENTI



SCRIVANIE

ART.	VARIANTI				DIMENSIONI LxPxH (mm)		
D5102	GD	GG	GK	GR	800	x	800 x 745
D5106	GD	GG	GK	GR	1200	x	800 x 745
D5112	GD	GG	GK	GR	1400	x	800 x 745
D5116	GD	GG	GK	GR	1600	x	800 x 745
D5122	GD	GG	GK	GR	1800	x	800 x 745
D5126	GD	GG	GK	GR	2000	x	800 x 745




ALLUNGHI PER SCRIVANIE

ART.	VARIANTI				DIMENSIONI LxPxH (mm)		
D5192	GD	GG	GK	GR	800	x	600 x 745
D5196	GD	GG	GK	GR	1000	x	600 x 745



TAVOLI DI SERVIZIO


ART.	VARIANTI				DIMENSIONI LxPxH (mm)		
D5166	GD	GG	GK	GR	800	x	600 x 745
D5172	GD	GG	GK	GR	1000	x	600 x 745
D5176	GD	GG	GK	GR	1200	x	600 x 745



PANNELLI FRONTALI

Corredati di staffe sottopiano


ART.	VARIANTI	DIMENSIONI LxPxH (mm)	PER SCRIVANIE (mm)
D5210	MD MG MK MR	640 x 18 x 410	800
D5215	MD MG MK MR	1040 x 18 x 410	1200
D5220	MD MG MK MR	1240 x 18 x 410	1400
D5225	MD MG MK MR	1440 x 18 x 410	1600
D5230	MD MG MK MR	1640 x 18 x 410	1800
D5232	MD MG MK MR	1840 x 18 x 410	2000



RACCORDO A 90° STONDATO

Corredato di staffe di aggancio


ART.	VARIANTI	DIMENSIONI LxPxH (mm)
D5237	MD MG MK MR	800 x 800 x 25



TERMINALE PER SCRIVANIE CONTRAPPOSTE

Corredato di staffe di aggancio e colonna

ART.	VARIANTI	DIMENSIONI LxPxH (mm)
D5253	GD GG GK GR	1640 x 620 x 745



RACCORDO QUADRATO

Corredato di staffe di aggancio e colonne

ART.	VARIANTI	DIMENSIONI LxPxH (mm)
D5239	GD GG GK GR	800 x 800 x 745





FUNZIONALE

SCRIVANIE GAMBE A "U"

Le scrivanie hanno i piani in conglomerato ligneo rivestito in melaminico antimacchia e antigraffio e le strutture in tubolare di acciaio verniciato a polveri epossidiche.

Piani: bordati in ABS con raggio di curvatura mm. 2.

Strutture: in tubolare d'acciaio a sezione rettangolare mm. 70 x 20 complete di piedini di livellamento in ABS colore alluminio.

Travi: fisse per collegamento gambe in tubolare di acciaio colore alluminio gofrato.


PANNELLI FRONTALI

Realizzati in conglomerato ligneo rivestito in melaminico e corredati di staffe per il fissaggio sottopiano.

Spessori: piani mm. 25. Strutture mm. 20/10. Pannelli frontali mm. 18.




VARIANTI	SCRIVANIE						PANNELLI FRONTALI					
	BD PIANI MELAMINICO BIANCO	BK PIANI MELAMINICO ACERO CHIARO	BR PIANI MELAMINICO ROVERE GRIGIO	GD PIANI MELAMINICO BIANCO	GG PIANI MELAMINICO GRIGIO NUVOLA	GK PIANI MELAMINICO ACERO CHIARO	GR PIANI MELAMINICO ROVERE GRIGIO	MD PIANI MELAMINICO BIANCO	MG PIANI MELAMINICO GRIGIO NUVOLA	MK PIANI MELAMINICO ACERO CHIARO	MR PIANI MELAMINICO ROVERE GRIGIO	
	STRUTTURA ACCIAIO BIANCO				STRUTTURA ACCIAIO COLORE ALLUMINIO GOFRATO							
	NOTE TECNICHE											
	I PRODOTTI SONO FORNITI SMONTATI LE ALTEZZE DELLE SCRIVANIE SONO CONFORMI ALLE NORMATIVE VIGENTI											




SCRIVANIE

ART.	VARIANTI				DIMENSIONI LxPxH (mm)		
D5271	BD GD	BK GG	BR GK	GR	800 x	800 x	745
D5273	BD GD	BK GG	BR GK	GR	1200 x	800 x	745
D5275	BD GD	BK GG	BR GK	GR	1400 x	800 x	745
D5277	BD GD	BK GG	BR GK	GR	1600 x	800 x	745
D5279	BD GD	BK GG	BR GK	GR	1800 x	800 x	745
D5281	BD GD	BK GG	BR GK	GR	2000 x	800 x	745




ALLUNGHI PER SCRIVANIE

ART.	VARIANTI				DIMENSIONI LxPxH (mm)		
D5307	BD GD	BK GG	BR GK	GR	800 x	600 x	745
D5309	BD GD	BK GG	BR GK	GR	1000 x	600 x	745



TAVOLI DI SERVIZIO


ART.	VARIANTI				DIMENSIONI LxPxH (mm)		
D5295	BD GD	BK GG	BR GK	GR	800 x	600 x	745
D5297	BD GD	BK GG	BR GK	GR	1200 x	600 x	745



PANNELLI FRONTALI

Corredati di staffe sottopiano

ART.	VARIANTI	DIMENSIONI LxPxH (mm)	PER SCRIVANIE (mm)
D5326	MD MG MK MR	640 x 18 x 410	800
D5328	MD MG MK MR	1040 x 18 x 410	1200
D5330	MD MG MK MR	1240 x 18 x 410	1400
D5332	MD MG MK MR	1440 x 18 x 410	1600
D5334	MD MG MK MR	1640 x 18 x 410	1800
D5336	MD MG MK MR	1840 x 18 x 410	2000



SCRIVANIE CON GAMBA TERMINALE

per collegamento in linea

ART.	VARIANTI				DIMENSIONI LxPxH (mm)
D5283	BD GD	BK GG	BR GK	GR	800 x 800 x 745
D5285	BD GD	BK GG	BR GK	GR	1200 x 800 x 745
D5287	BD GD	BK GG	BR GK	GR	1400 x 800 x 745
D5289	BD GD	BK GG	BR GK	GR	1600 x 800 x 745
D5291	BD GD	BK GG	BR GK	GR	1800 x 800 x 745
D5293	BD GD	BK GG	BR GK	GR	2000 x 800 x 745



FUNZIONALE

CASSETTIERE E MOBILI DI SERVIZIO

CASSETTIERE SU RUOTE

Le cassettiere, corredate di ruote piroettanti con freno e serratura con blocco simultaneo, hanno cassetti scorrevoli su guide in metallo con chiusura centralizzata e sono disponibili nelle seguenti versioni:

- **Legno:** conglomerato ligneo rivestito in melaminico antimacchia e antigraffio. Complete di maniglie colore alluminio.
- **Metallo:** lamiera verniciata a polveri epossidiche.


CASSETTIERE FILOPIANO E MOBILI DI SERVIZIO

Realizzati in conglomerato ligneo rivestito in melaminico antimacchia e antigraffio, sono corredate di piedini di livellamento h. mm. 18 e dispongono di cassetti scorrevoli su guide in metallo con chiusura centralizzata e ammortizzata. I mobili di servizio sono dotati inoltre di ante battenti con serratura. Ante e frontali sono completi di maniglie colore alluminio.

Spessori: legno mm. 18. Schiena, fianchi e frontali in lamiera mm. 8/10, base e cielo in lamiera rinforzata mm. 20/10. Top cassetiera filopiano mm. 25.




VARIANTI	INTERNO MOBILI DI SERVIZIO MELAMINICO BIANCO					
	MD MELAMINICO BIANCO	MG MELAMINICO GRIGIO NUVOLE	MK MELAMINICO ACERO CHIARO	MR MELAMINICO ROVERE GRIGIO	AR METALLO ALLUMINIO	BI METALLO BIANCO



CASSETTIERE SU RUOTE

**3 CASSETTI, OPPURE
1 CASSETTO, 1 CASSETTO CARDEX**
Corredate di vaschetta portacancelleria


ART.	VARIANTI				DIMENSIONI LxPxH (mm)			
D5260	MD	MG	MK	MR	415	x	550	x 600
D5265	MD	MG	MK	MR	415	x	550	x 600



MOBILI DI SERVIZIO

**3 CASSETTI DX/SX, 2 ANTE
E 1 PIANETTO INTERNO**
Completi di top e fianchi di finitura


ART.	VARIANTI				DIMENSIONI LxPxH (mm)			
D4332	MD	MG	MK	MR	1260	x	560	x 550 DX
D4334	MD	MG	MK	MR	1260	x	560	x 550 SX



CASSETTIERE IN METALLO SU RUOTE

**3 CASSETTI, OPPURE
1 CASSETTO, 1 CASSETTO CARDEX**
Corredate di 1 vaschetta portacancelleria

ART.	VARIANTI		DIMENSIONI LxPxH (mm)					
DS7583	AR	BI	425	x	530	x	580	
DS7588	AR	BI	425	x	530	x	580	



CASSETTIERE FILOPIANO

4 CASSETTI
Corredate di vaschetta portacancelleria

ART.	VARIANTI				DIMENSIONI LxPxH (mm)			
D4364	MD	MG	MK	MR	415	x	600	x 745
D4366	MD	MG	MK	MR	415	x	800	x 745



CARTELLA SOSPESA

Per cassetti cardex


ART.	
D1205	250h - interasse mm. 330



VASCHETTA PORTACANCELLERIA

Per cassettiere

ART.	DIMENSIONI LxPxH (mm)			
D31168	350	x	180	x 20



SET 5 RUOTE

Per mobili di servizio

ART.	
D4344	

FUNZIONALE

TAVOLI RIUNIONE

I tavoli riunione possono essere realizzati interamente in conglomerato ligneo rivestito in melaminico antimacchia e antigraffio, oppure disporre di strutture in metallo verniciato a polveri epossidiche colore alluminio goffrato.

Piani: bordati in ABS con raggio di curvatura mm. 2.

Fianchi: con piedini di livellamento in ABS.

Gambe a "T": elettrificabili, costruite in lamiera piegata sezione mm. 35 x 105, base ovale in tubolare mm. 60 x 30 con coperture laterali in ABS, corredate di piedini di livellamento.


Colonne: in tubo di acciaio ø mm. 70, verniciato a polveri epossidiche colore alluminio goffrato.

Basamenti: in tubolare d'acciaio verniciato a polveri epossidiche colore alluminio goffrato. Base ø mm. 550 e colonna ø mm. 120.

Spessori: piani e fianchi in melaminico mm. 25.
Strutture in metallo mm. 20/10.




VARIANTI	MD MELAMINICO BIANCO	MG MELAMINICO GRIGIO NUVOLE	MK MELAMINICO ACERO CHIARO	MR MELAMINICO ROVERE GRIGIO	GD MELAMINICO BIANCO	GG MELAMINICO GRIGIO NUVOLE	GK MELAMINICO ACERO CHIARO	GR MELAMINICO ROVERE GRIGIO
BASAMENTI E COLONNE ACCIAIO COLORE ALLUMINIO GOFFRATO								
NOTE TECNICHE I PRODOTTI SONO FORNITI SMONTATI LE ALTEZZE DEI TAVOLI RIUNIONE SONO CONFORMI ALLE NORMATIVE VIGENTI								




TONDO

ART.	VARIANTI				DIMENSIONI ØxH (mm)
D5402	GD	GG	GK	GR	1050 x 745




**RETTANGOLARI
CON BASAMENTI**

ART.	VARIANTI				DIMENSIONI LxPxH (mm)
D5404	GD	GG	GK	GR	2100 x 1000 x 745
D5406	GD	GG	GK	GR	2400 x 1000 x 745



**ELLITTICI CON
GAMBE A "T" E COLONNE**

ART.	VARIANTI				DIMENSIONI LxPxH (mm)	
D5422	GD	GG	GK	GR	2640 x 1640 x 745	A
D5424	GD	GG	GK	GR	2840 x 1640 x 745	A
D5426	GD	GG	GK	GR	3040 x 1640 x 745	A
D5428	GD	GG	GK	GR	4040 x 1640 x 745	B
D5432	GD	GG	GK	GR	4440 x 1640 x 745	B
D5434	GD	GG	GK	GR	4840 x 1640 x 745	B



**RETTANGOLARI
CON FIANCHI**

ART.	VARIANTI				DIMENSIONI LxPxH (mm)
D5414	MD	MG	MK	MR	2100 x 1000 x 745
D5416	MD	MG	MK	MR	2400 x 1000 x 745





2
ShowRoom
Design
Department

NOVITÀ 2018

ESSENZA

Purezza e leggerezza si fondono con la semplicità delle forme. Essenza è protagonista senza tempo.

ESSENZA NOVITÀ 2018

SCRIVANIE

I piani delle scrivanie, i mobili di servizio, i mobili filopiano e le cassettiere sono realizzati in conglomerato ligneo rivestito in melaminico antiriflesso.

SCRIVANIE

Piani: bordati in ABS con raggio di curvatura mm. 2.

Strutture: in tubolare d'acciaio a sezione rettangolare mm. 50 x 30 verniciato a polveri epossidiche corredate di piedini di livellamento e travi di collegamento.

MOBILI DI SERVIZIO E MOBILI FILOPIANO

Corredati di piedini di livellamento h. mm. 27, dispongono di ante scorrevoli su guide in metallo con chiusura centralizzata e ammortizzata. Completi di top access passacavi e maniglie verticali in tinta con i frontali.

CASSETTIERE


Corredate di cassetti scorrevoli su guide a rullo con estrazione parziale, sono complete di maniglie in tinta con i frontali. Disponibili nelle varianti:

- **Su ruote:** corredate di ruote piroettanti e serratura con blocco simultaneo.
- **Interne per mobili di servizio:** non dispongono di serratura.

Spessori: piani mm. 18, strutture mm. 20/10. Struttura, ante e frontali di mobili di servizio e cassettiere mm. 18.




VARIANTI	SCRIVANIE, MOBILI DI SERVIZIO E FILOPIANO, CASSETTIERE	
	B PIANI MELAMINICO BIANCO	N PIANI MELAMINICO NERO
	STRUTTURE E MANIGLIE METALLO BIANCO	STRUTTURE E MANIGLIE METALLO NERO
NOTE TECNICHE I PRODOTTI SONO FORNITI SMONTATI LE ALTEZZE DELLE SCRIVANIE SONO CONFORMI ALLE NORMATIVE VIGENTI		




SCRIVANIE

ART.	VARIANTI		DIMENSIONI LxPxH (mm)
D3100	B	N	1200 x 800 x 740
D3102	B	N	1400 x 800 x 740
D3104	B	N	1600 x 800 x 740
D3106	B	N	1800 x 800 x 740
D3108	B	N	2000 x 800 x 740




SCRIVANIE CON ALLUNGO MANAGERIALE DX/SX

ART.	VARIANTI		DIMENSIONI LxPxH (mm)
D3116	B	N	1800 x 1650 x 740
D3118	B	N	2000 x 1650 x 740
D3120	B	N	2200 x 1650 x 740




ALLUNGHIE PER SCRIVANIA

ART.	VARIANTI		DIMENSIONI LxPxH (mm)
D3110	B	N	800 x 600 x 740
D3112	B	N	1000 x 600 x 740
D3114	B	N	1200 x 600 x 740



SCRIVANIE SU MOBILE DI SERVIZIO


ART.	VARIANTI		DIMENSIONI LxPxH (mm)			
D3132D	B	N	2260	x	1650	x 740 DX
D3134D	B	N	2460	x	1650	x 740 DX
D3132S	B	N	2260	x	1650	x 740 SX
D3134S	B	N	2460	x	1650	x 740 SX



SCRIVANIE CON MOBILE FILOPIANO E TERMINALE

Corredate di pannelli
frontali e vasca di
cablaggio


ART.	VARIANTI		DIMENSIONI LxPxH (mm)		
D3124	B	N	2420	x	1650 x 740
D3126	B	N	2620	x	1650 x 740



CASSETTIERA SU RUOTE

Corredata di vaschetta portacancelleria


ART.	VARIANTI		DIMENSIONI LxPxH (mm)		
D3726	B	N	400	x	590 x 550



MOBILE FILOPIANO

Corredato di 1+1 piani interni


ART.	VARIANTI		DIMENSIONI LxPxH (mm)		
D3146	B	N	1650	x	420 x 740



CASSETTIERA INTERNA PER MOBILE DI SERVIZIO

Corredata di vaschetta portacancelleria

ART.	VARIANTI		DIMENSIONI LxPxH (mm)		
D3140	B	N	400	x	530 x 490



PIANETTO INTERNO PER MOBILE DI SERVIZIO

ART.	VARIANTI		DIMENSIONI LxPxH (mm)		
D3142	B	N	797	x	573 x 18





TAVOLI RIUNIONE

I tavoli riunione hanno i piani in conglomerato ligneo rivestito in melaminico antiriflesso e le strutture in acciaio verniciato a polveri epossidiche.

Top access passacavi su piano: in metallo verniciato su richiesta con maggiorazione. Consegna in 40 gg.


Piani: bordati in ABS con raggio di curvatura mm. 2.

Strutture: in tubolare d'acciaio a sezione rettangolare mm. 50 x 30 verniciato a polveri epossidiche corredate di piedini di livellamento e travi di collegamento.

Spessori: piani mm. 18, strutture mm. 20/10.




VARIANTI	TAVOLI RIUNIONE	
	B PIANI MELAMINICO BIANCO	N PIANI MELAMINICO NERO
	SRUTTURE METALLO BIANCO	SRUTTURE METALLO NERO
	NOTE TECNICHE I PRODOTTI SONO FORNITI SMONTATI LE ALTEZZE DEI TAVOLI RIUNIONE SONO CONFORMI ALLE NORMATIVE VIGENTI	



**TAVOLO
RIUNIONE**

ART.	VARIANTI		DIMENSIONI LxPxH (mm)
D3148	B	N	2200 x 1250 x 740



**TAVOLI RIUNIONE
CON TERMINALI**

ART.	VARIANTI		DIMENSIONI LxPxH (mm)
D3150	B	N	2850 x 1650 x 740
D3152	B	N	3400 x 1250 x 740





FUTURA

L'ufficio del futuro si veste di dettagli metallici e colori naturali. Uno spazio corporate in cui razionalità e innovazione possono coesistere in armonia e garantire alti livelli di comfort senza rinunciare all'estetica.

FUTURA SCRIVANIE

Le scrivanie con struttura in alluminio sono realizzate con piani in conglomerato ligneo rivestito in melaminico antimacchia e antigraffio.

Piani: in melaminico bordati in ABS con raggio di curvatura mm. 2.


Struttura: perimetrale in estruso di alluminio, collegata alle gambe tramite giunto in zama. Riceve ad incasso i piani.

Gambe: in estruso di alluminio a sezione trapezoidale mm. 52 x 52 con piedini di livellamento in ABS.

Spessori: piani mm. 18.




VARIANTI	ALO PIANI MELAMINICO OLMO	ALR PIANI MELAMINICO ROVERE GRIGIO	BLD PIANI MELAMINICO BIANCO
	STRUTTURA ALLUMINIO ACIDATO		STRUTTURA ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO
	NOTE TECNICHE I PRODOTTI SONO FORNITI SMONTATI LE ALTEZZE DELLE SCRIVANIE SONO CONFORMI ALLE NORMATIVE VIGENTI		



SCRIVANIE

ART.	VARIANTI			DIMENSIONI LxPxH (mm)		
D4370	ALO	ALR	BLD	1800	x	900 x 750
D4372	ALO	ALR	BLD	2000	x	900 x 750



ALLUNGO
PER SCRIVANIA

ART.	VARIANTI			DIMENSIONI LxPxH (mm)		
D4374	ALO	ALR	BLD	1000	x	600 x 750

FUTURA

CASSETTIERE E MOBILI DI SERVIZIO

Le cassettiere ed i mobili di servizio sono realizzati in conglomerato ligneo rivestito in melaminico antimacchia e antigraffio, bordati in ABS.

CASSETTIERE SU RUOTE

Corredate di ruote piroettanti con freno, serratura con blocco simultaneo e cassetti scorrevoli su guide in metallo con chiusura centralizzata. Completi di maniglia colore alluminio.

MOBILI DI SERVIZIO


Corredati di piedini di livellamento h. mm. 18 e cassetti scorrevoli su guide in metallo con chiusura centralizzata e ammortizzata. Completi di maniglia colore alluminio.

Spessori: strutture, ante e frontali mm. 18.



VARIANTI	MD MELAMINICO BIANCO	MO MELAMINICO OLMO	MR MELAMINICO ROVERE GRIGIO
	INTERNO (MOBILI DI SERVIZIO) MELAMINICO BIANCO		

CASSETTIERE SU RUOTE




**3 CASSETTI OPPURE
1 CASSETTO, 1 CASSETTO CARDEX**
Corredata di vaschetta portacancelleria

ART.	VARIANTI			DIMENSIONI LxPxH (mm)		
D5260	MD	MO	MR	415	x	550 x 600
D5265	MD	MO	MR	415	x	550 x 600


MOBILI DI SERVIZIO

Completi di top e fianchi di finitura



3 CASSETTI DX/SX, 2 ANTE E 1 PIANETTO INTERNO

ART.	VARIANTI			DIMENSIONI LxPxH (mm)		
D4332	MD	MO	MR	1260	x	560 x 550 DX
D4334	MD	MO	MR	1260	x	560 x 550 SX




CARTELLA SOSPESA

Per cassetti cardex

ART.

D1205 250h - interasse mm. 330




VASCHETTA PORTACANCELLERIA

Per cassettiere

ART.

DIMENSIONI LxPxH (mm)

D31168 350 x 180 x 20



SET 5 RUOTE

Per mobili di servizio

ART.

D4344



FUTURA

TAVOLI RIUNIONE

I tavoli riunione con struttura in alluminio sono realizzati con piani in conglomerato ligneo rivestito in melaminico antimacchia e antigraffio.

Piani: bordati in ABS con raggio di curvatura mm. 2.


Struttura: perimetrale in estruso di alluminio, collegata alle gambe tramite giunto in zama. Riceve ad incasso i piani.

Gambe: in estruso di alluminio a sezione trapezoidale mm. 52 x 52 con piedini di livellamento in ABS.

Spessori: piani mm. 18.




VARIANTI	TAVOLI RIUNIONE		
	ALO MELAMINICO OLMO	ALR MELAMINICO ROVERE GRIGIO	BLD MELAMINICO BIANCO
	STRUTTURA E GAMBE ALLUMINIO ACIDATO		STRUTTURA E GAMBE ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO
	NOTE TECNICHE I PRODOTTI SONO FORNITI SMONTATI LE ALTEZZE DEI TAVOLI RIUNIONE SONO CONFORMI ALLE NORMATIVE VIGENTI		




RETTANGOLARE

ART.	VARIANTI			DIMENSIONI LxPxH (mm)
D4376	ALO	ALR	BLD	2200 x 1000 x 750



QUADRATO

ART.	VARIANTI			DIMENSIONI LxPxH (mm)
D4378	ALO	ALR	BLD	1600 x 1640 x 750
D4380	ALO	ALR	BLD	1200 x 1240 x 750



COPPIA PIASTRE
PER COMPOSIZIONI

ART.

D4358





NOVITÀ 2018

CANONE

Dettagli materici che si fondono creando arredi classici e sofisticati. Per un ufficio direzionale che profuma di stile.

CANONE NOVITÀ 2018

SCRIVANIE CON FIANCHI

Le scrivanie, i mobili di servizio e le cassettiere sono realizzati in conglomerato ligneo rivestito in melaminico antiriflesso.

SCRIVANIE

Piani e gonne strutturali: bordati in ABS con raggio di curvatura mm. 2.

Fianchi: bordati in ABS con raggio di curvatura mm. 2 con piedini di livellamento. Si raccordano tramite un profilo in alluminio lucidato ai piani di lavoro.

MOBILI DI SERVIZIO

Corredati di piedini di livellamento h. mm. 27, dispongono di ante scorrevoli su guide in metallo con chiusura centralizzata e ammortizzata. Completati di top access passacavi e maniglie verticali cromate.

CASSETTIERE


Corredate di cassetti scorrevoli su guide a rullo con estrazione parziale, sono complete di maniglie cromate e disponibili nelle varianti:

- **Su ruote:** corredate di ruote piroettanti e serratura con blocco simultaneo.
- **Interne per mobili di servizio:** non dispongono di serratura.

Spessori: piani e fianchi mm. 38. Gonne strutturali mm.18. Struttura, ante e frontali di mobili di servizio e cassettiere mm. 18.




VARIANTI	B MELAMINICO BIANCO	R MELAMINICO ROVERE	T MELAMINICO ROVERE TABACCO
			
NOTE TECNICHE I PRODOTTI SONO FORNITI SMONTATI LE ALTEZZE DELLE SCRIVANIE SONO CONFORMI ALLE NORMATIVE VIGENTI			




SCRIVANIE

ART.	VARIANTI			DIMENSIONI LxPxH (mm)		
D3000	B	R	T	1800	x	900 x 740
D3002	B	R	T	2000	x	900 x 740




SCRIVANIE SU MOBILE DI SERVIZIO

ART.	VARIANTI			DIMENSIONI LxPxH (mm)			
D3006D	B	R	T	2300	x	1650 x 740	DX
D3008D	B	R	T	2500	x	1650 x 740	DX
D3006S	B	R	T	2300	x	1650 x 740	SX
D3008S	B	R	T	2500	x	1650 x 740	SX



ALLUNGO PER SCRIVANIA


ART.	VARIANTI			DIMENSIONI LxPxH (mm)		
D3004	B	R	T	1000	x	600 x 740



CASSETTIERA SU RUOTE

Corredata di vaschetta portacancelleria


ART.	VARIANTI			DIMENSIONI LxPxH (mm)		
D3014	B	R	T	400	x	590 x 550



CASSETTIERA INTERNA PER MOBILE DI SERVIZIO

Corredata di vaschetta portacancelleria

ART.	VARIANTI			DIMENSIONI LxPxH (mm)		
D3010	B	R	T	400	x	530 x 490



PIANETTO INTERNO PER MOBILE DI SERVIZIO

ART.	VARIANTI			DIMENSIONI LxPxH (mm)		
D3012	B	R	T	797	x	573 x 18



TAVOLI RIUNIONE

I tavoli riunione sono interamente realizzati in conglomerato ligneo rivestito in melaminico antiriflesso.

Piani e gonne strutturali: bordati in ABS con raggio di curvatura mm. 2.

Top access passacavi su piano: in metallo cromato su richiesta con maggiorazione. Consegna in 40 gg.


Fianchi: bordati in ABS con raggio di curvatura mm. 2 e corredati di piedini di livellamento.

Spessori: piani e fianchi mm. 38. Gonne strutturali mm.18.




VARIANTI	TAVOLI RIUNIONE		
	B MELAMINICO BIANCO	R MELAMINICO ROVERE	T MELAMINICO ROVERE TABACCO
	NOTE TECNICHE I PRODOTTI SONO FORNITI SMONTATI LE ALTEZZE DEI TAVOLI RIUNIONE SONO CONFORMI ALLE NORMATIVE VIGENTI		

RETTANGOLARI




ART.	VARIANTI			DIMENSIONI LxPxH (mm)
D3016	B	R	T	2400 x 1200 x 740




ART.	VARIANTI			DIMENSIONI LxPxH (mm)
D3018	B	R	T	2800 x 1200 x 740

ELLITTICI



ART.	VARIANTI			DIMENSIONI LxPxH (mm)
D3020	B	R	T	2400 x 1200 x 740



ART.	VARIANTI			DIMENSIONI LxPxH (mm)
D3022	B	R	T	2800 x 1200 x 740





GIADA

Razionalità, linee giovani e luci d'impatto.
Per un'area accoglienza che accolga gli ospiti più
esigenti con calore ed energia.

GIADA RECEPTION

La reception è interamente realizzata in conglomerato ligneo rivestito in melaminico e bordato in ABS con raggio di curvatura mm. 2.

Fianchi, pannelli frontali e laterali: corredati di piedini di livellamento.

Colonna intermedia: in tubolare di acciaio a sezione quadrata mm. 70 x 70 verniciata in colore alluminio goffrato, con piedino regolabile.


MENSOLE RECEPTION

Sono composte da un pannello verticale di h. mm. 700 e da uno orizzontale (mensola) di mm. 300 di profondità. Possono essere realizzate in conglomerato ligneo rivestito in melaminico e bordato in ABS, oppure in vetro retrolaccato accoppiato a pannelli di supporto in melaminico.

Spessori: piani, fianchi, pannelli frontali e laterali mm. 25; mensole in melaminico mm. 18; mensole in vetro mm. 5 accoppiato a pannello di supporto in melaminico mm. 18.




VARIANTI	PANNELLI, PIANI E FIANCHI			MENSOLE RECEPTION				
	MD PANNELLI, PIANI, FIANCHI MELAMINICO BIANCO	MK PANNELLI, PIANI, FIANCHI MELAMINICO ACERO CHIARO	MR PANNELLI E FIANCHI MELAMINICO ROVERE GRIGIO	MD MELAMINICO BIANCO	MFN MELAMINICO FANGO	MK MELAMINICO ACERO CHIARO	VD VETRO BIANCO	VF VETRO FANGO
	NOTE TECNICHE I PRODOTTI SONO FORNITI SMONTATI LE ALTEZZE DELLE SCRIVANIE SONO CONFORMI ALLE NORMATIVE VIGENTI							



PANNELLI FRONTALI

Completi di ferramenta


ART.	VARIANTI			DIMENSIONI LxH (mm)
D8401	MD	MK	MR	1200 x 1050
D8403	MD	MK	MR	1400 x 1050
D8405	MD	MK	MR	1600 x 1050
D8407	MD	MK	MR	1800 x 1050



PIANI LINEARI PROFONDITÀ MM 800

Con foro e boccia passacavi.
Per art. D8426B si consiglia di abbinare la colonna art. D8462 per un maggior sostegno


ART.	VARIANTI			DIMENSIONI LxP (mm)
D8420B	MD	MK	MR	1200 x 800
D8422B	MD	MK	MR	1400 x 800
D8424B	MD	MK	MR	1600 x 800
D8426B	MD	MK	MR	1800 x 800



PANNELLI LATERALI

Completi di ferramenta


ART.	VARIANTI			DIMENSIONI LxH (mm)	
D8409	MD	MK	MR	825 x 1050	DX
D8411	MD	MK	MR	825 x 1050	SX



FIANCO INTERMEDIO PER COMPOSIZIONI


Con doppia piastra a "L"

ART.	VARIANTI			DIMENSIONI LxH (mm)
D8460	MD	MK	MR	570 x 720



COLONNA INTERMEDIA PER COMPOSIZIONI

ART.	DIMENSIONI LxPxH (mm)			
D8462	70	x	70	x 720



COPPIA FIANCHI TERMINALI PER RECEPTION

ART.	VARIANTI			DIMENSIONI LxH (mm)
D8464	MD	MK	MR	800 x 720



VARIANTI

MODULI ANGOLARI

**MDD
PIANI**
MELAMINICO
BIANCO

**MDK
PIANI**
MELAMINICO
ACERO CHIARO

**MKD
PIANI**
MELAMINICO
BIANCO

**MKK
PIANI**
MELAMINICO
ACERO CHIARO


**MRD
PIANI**
MELAMINICO
BIANCO

PANNELLI
MELAMINICO BIANCO

PANNELLI
MELAMINICO ACERO CHIARO


PANNELLI
MELAMINICO ROVERE GRIGIO

NOTE TECNICHE I PRODOTTI SONO FORNITI SMONTATI | LE ALTEZZE DELLE SCRIVANIE SONO CONFORMI ALLE NORMATIVE VIGENTI



MODULI ANGOLARI

Completati di piani e staffe



MENSOLE

con supporti in metallo

ART.	VARIANTI				DIMENSIONI LxPxH (mm)		
D8415	MDD MKD	MDK MKK	MRD		825	x	825 x 1050 DX
D8417	MDD MKD	MDK MKK	MRD		825	x	825 x 1050 SX


ART.	VARIANTI			DIMENSIONI LxPxH (mm)			
D8446	MD VD	MFN VF	MK	800	x	300	x 700
D8448	MD VD	MFN VF	MK	1200	x	300	x 700



GIADA


ESEMPI COMPOSITIVI

VARIANTI	DDK MENSOLE MELAMINICO ACERO	KKF MENSOLE MELAMINICO FANGO	RDVD MENSOLE VETRO BIANCO
	PIANI MELAMINICO BIANCO	PIANI MELAMINICO ACERO CHIARO	PIANI MELAMINICO BIANCO
	PANNELLI MELAMINICO BIANCO	PANNELLI MELAMINICO ACERO CHIARO	PANNELLI MELAMINICO ROVERE GRIGIO
	NOTE TECNICHE I PRODOTTI SONO FORNITI SMONTATI LE ALTEZZE DELLE SCRIVANIE SONO CONFORMI ALLE NORMATIVE VIGENTI		




SINGOLA

ART.	VARIANTI			DIMENSIONI LxPxH (mm)		
D8466	DDK	KKF	RDVD	1650	x	825 x 1050
D8468	DDK	KKF	RDVD	1850	x	825 x 1050



DOPPIA

ART.	VARIANTI			DIMENSIONI LxPxH (mm)		
D8470	DDK	KKF	RDVD	2850	x	825 x 1050
D8472	DDK	KKF	RDVD	3250	x	825 x 1050



ANGOLARE

ART.	VARIANTI			DIMENSIONI LxPxH (mm)			
D8474D	DDK	KKF	RDVD	2250	x	2250 x 1050	DX
D8476D	DDK	KKF	RDVD	2450	x	2450 x 1050	DX
D8474S	DDK	KKF	RDVD	2250	x	2250 x 1050	SX
D8476S	DDK	KKF	RDVD	2450	x	2450 x 1050	SX



LIBRERIE

- FUNZIONALE
- FUTURA
- GIADA

LIBRERIE IN MELAMINICO

● FUNZIONALE ● FUTURA ● GIADA

LIBRERIE A GIORNO

Le librerie sono interamente realizzate in conglomerato ligneo rivestito in melaminico antimacchia e antigraffio bordate in ABS e dotate di piedini di livellamento h. mm. 18 regolabili dall'interno.

Spessori: strutture mm. 18. Piani mm. 25.



VARIANTI


MD
STRUTTURE E PIANI
MELAMINICO
BIANCO

MG
STRUTTURE E PIANI
MELAMINICO
GRIGIO NUVOLA


NOTE TECNICHE I PRODOTTI SONO FORNITI SMONTATI

LIBRERIE A GIORNO


Corredate di piani mobili in melaminico




ART.	VARIANTI		DIMENSIONI LxPxH (mm)				PIANI	
D4500	MD	MG	450	x	430	x	850	1




ART.	VARIANTI		DIMENSIONI LxPxH (mm)				PIANI	
D4502	MD	MG	450	x	430	x	1270	2




ART.	VARIANTI		DIMENSIONI LxPxH (mm)				PIANI	
D4504	MD	MG	450	x	430	x	2100	3+1 fisso



ART.	VARIANTI		DIMENSIONI LxPxH (mm)				PIANI	
D4506	MD	MG	900	x	430	x	850	1



ART.	VARIANTI		DIMENSIONI LxPxH (mm)				PIANI	
D4508	MD	MG	900	x	430	x	1270	2



ART.	VARIANTI		DIMENSIONI LxPxH (mm)				PIANI	
D4510	MD	MG	900	x	430	x	2100	3+1 fisso

LIBRERIE IN MELAMINICO

● FUNZIONALE ● FUTURA ● GIADA

LIBRERIE CON ANTE

Le librerie sono interamente realizzate in conglomerato ligneo rivestito in melaminico antimacchia e antigraffio, bordate in ABS e dotate di piedini di livellamento h. mm. 18 regolabili dall'interno.

Ante: corredate di serratura e maniglie colore alluminio, possono essere in melaminico o vetro temperato fumè senza telaio. Disponibili anche nella variante vetro temperato satinato con telaio in alluminio sezione 20/20 completo di maniglie integrate.


Spessori: strutture e ante mm. 18. Piani mm. 25. Vetro temperato mm. 4.




VARIANTI	MD ANTE MELAMINICO BIANCO	MDK ANTE MELAMINICO ACERO CHIARO	MDO ANTE MELAMINICO OLMO	MDR ANTE MELAMINICO ROVERE GRIGIO	MG ANTE MELAMINICO GRIGIO NUVOLO	MGK ANTE MELAMINICO ACERO CHIARO	MGO ANTE MELAMINICO OLMO	MGR ANTE MELAMINICO ROVERE GRIGIO								
	STRUTTURE E PIANI MELAMINICO BIANCO				STRUTTURE E PIANI MELAMINICO GRIGIO NUVOLO											
	NOTE TECNICHE								I PRODOTTI SONO FORNITI SMONTATI							

LIBRERIE CON ANTE IN MELAMINICO


Corredate di piani mobili in melaminico




ART.	VARIANTI				DIMENSIONI LxPxH (mm)				PIANI	
D4512	MD	MDK	MDO	MDR	450	x	450	x	850	1
	MG	MGK	MGO	MGR						




ART.	VARIANTI				DIMENSIONI LxPxH (mm)				PIANI	
D4514	MD	MDK	MDO	MDR	450	x	450	x	1270	2
	MG	MGK	MGO	MGR						




ART.	VARIANTI				DIMENSIONI LxPxH (mm)				PIANI	
D4520	MD	MDK	MDO	MDR	900	x	450	x	850	1
	MG	MGK	MGO	MGR						




ART.	VARIANTI				DIMENSIONI LxPxH (mm)				PIANI	
D4522	MD	MDK	MDO	MDR	900	x	450	x	1270	2
	MG	MGK	MGO	MGR						




ART.	VARIANTI	DIMENSIONI LxPxH (mm)	PIANI
D4516	MD MDK MDO MDR MG MGK MGO MGR	450 x 450 x 2100	3+1 fisso



ART.	VARIANTI	DIMENSIONI LxPxH (mm)	PIANI
D4524	MD MDK MDO MDR MG MGK MGO MGR	900 x 450 x 2100	3+1 fisso




ART.	VARIANTI	DIMENSIONI LxPxH (mm)	PIANI
D4518	MD MDK MDO MDR MG MGK MGO MGR	450 x 450 x 2100	3+1 fisso




ART.	VARIANTI	DIMENSIONI LxPxH (mm)	PIANI
D4526	MD MDK MDO MDR MG MGK MGO MGR	900 x 450 x 2100	3+1 fisso

LIBRERIE CON ANTE IN MELAMINICO E VANO A GIORNO

Corredate di piani mobili in melaminico




ART.	VARIANTI	DIMENSIONI LxPxH (mm)	PIANI
D4528	MD MDK MDO MDR MG MGK MGO MGR	450 x 450 x 2100	3+1 fisso




ART.	VARIANTI	DIMENSIONI LxPxH (mm)	PIANI
D4530	MD MDK MDO MDR MG MGK MGO MGR	900 x 450 x 2100	3+1 fisso

LIBRERIE CON ANTE IN VETRO FUMÈ E MISTE


Corredate di piani mobili in melaminico




ART.	VARIANTI		DIMENSIONI LxPxH (mm)				PIANI
D4535	MD	MG	450	x	450	x 1270	2



ART.	VARIANTI		DIMENSIONI LxPxH (mm)				PIANI	
D4543	MD	MG	900	x	450	x	1270	2




ART.	VARIANTI				DIMENSIONI LxPxH (mm)				PIANI	
D4549	MD	MDK	MDO	MDR	450	x	450	x	2100	3+1 fisso
	MG	MGK	MGQ	MGR						




ART.	VARIANTI					DIMENSIONI LxPxH (mm)				PIANI	
D4553	MD	MDK	MDO	MDR		900	x	450	x	2100	3+1 fisso
	MG	MGK	MGO	MGR							

LIBRERIE CON ANTE IN VETRO SATINATO INTELAIATO E MISTE


Corredate di piani mobili in melaminico



ART.	VARIANTI		DIMENSIONI LxPxH (mm)				PIANI
D4540	MD	MG	900	x	450	x 1270	2




ART.	VARIANTI		DIMENSIONI LxPxH (mm)				PIANI	
D4544	MD	MG	900	x	450	x	2100	3+1 fisso



ART.	VARIANTI					DIMENSIONI LxPxH (mm)				PIANI	
D4552	MD	MDK	MDO	MDR		900	x	450	x	2100	3+1 fisso
	MG	MGK	MGQ	MGR							




VARIANTI	TOP					PIANI IN METALLO	
	MD MELAMINICO BIANCO	MG MELAMINICO GRIGIO NUVOLA	MK MELAMINICO ACERO	MO MELAMINICO OLMO	MR MELAMINICO ROVERE GRIGIO	D METALLO BIANCO	G METALLO ALLUMINIO GOFFRATO
NOTE TECNICHE I PRODOTTI SONO FORNITI SMONTATI							



PIANI IN MELAMINICO

Per librerie di mm. 450 e 900


ART.	VARIANTI		DIMENSIONI LxPxH (mm)		
D4556	MD	MG	410	x	410 x 25
D4558	MD	MG	860	x	410 x 25



TOP DI FINITURA

Per librerie di mm. 450 e 900

ART.	VARIANTI					DIMENSIONI LxPxH (mm)		
D4588	MD	MG	MK	MO	MR	900	x	450 x 18
D4590	MD	MG	MK	MO	MR	1350	x	450 x 18
D4592	MD	MG	MK	MO	MR	1800	x	450 x 18
D4594	MD	MG	MK	MO	MR	2700	x	450 x 18




PIANI IN LAMIERA

Per librerie di mm. 450 e 900

Predisposti per l'aggancio delle cartelle sospese.


ART.	VARIANTI		DIMENSIONI LxPxH (mm)		
D4560	D	G	410	x	410 x 25
D4562	D	G	860	x	410 x 25



CARTELLA SOSPESA

Per piani in lamiera

ART.	
D1370	280h interasse mm. 330



CARTELLA SOSPESA PORTATABULATI

Per piani in lamiera

ART.	
D1371	325h – dorso mm.30 interasse mm. 330



NOVITÀ 2018

LIBRERIE

● ESSENZA

● CANONE

NOVITÀ 2018

LIBRERIE A GIORNO

Le librerie sono interamente realizzate in conglomerato ligneo rivestito in melaminico antiriflesso bordate in ABS e dotate di piedini di livellamento h. mm. 27 regolabili dall'interno.

Spessori: fianchi, base, cielo e ante mm. 18. Schiene mm. 12. Piani mm. 25.



LIBRERIE

B
STRUTTURE
E PIANI
MELAMINICI
BIANCO

TOP

B
MELAMINICO
BIANCO

N
MELAMINICO
NERO

R
MELAMINICO
ROVERE

T
MELAMINICO
ROVERE TAB

PIANI IN METALLO


BL
METALLO
BIANCO

NL
METALLIC
NERO

NOTE TECNICHE I PRODOTTI SONO FORNITI SMONTATI


LIBRERIE A GIORNO

Corredate di piani mobili in melaminico




Top di finitura obbligatorio

ART.	VARIANTI		DIMENSIONI LxPxH (mm)				PIANI	
D3501	B	N	1000	x	440	x	795	1



Top di finitura obbligatorio


ART.	VARIANTI		DIMENSIONI LxPxH (mm)			PIANI
D3553	B	N	1000	x	440 x 1560	3




ART.	VARIANTI		DIMENSIONI LxPxH (mm)				PIANI	
D3589	B	N	1000	x	440	x	1950	4

TOP DI FINITURA


(obbligatorio per h. 795 - 1560)



ART.	VARIANTI	DIMENSIONI LxPxH (mm)				
D3707	B N R T	1000	x	462	x	18
D3711	B N R T	2000	x	462	x	18
D3715	B N R T	3000	x	462	x	18

**PIANO MOBILE
IN MELAMINICO**


ART.	VARIANTI	DIMENSIONI LxPxH (mm)			
D3725	B N	963	x	408	x 25



PIANI IN METALLO

Predisposti per l'aggancio delle cartelle sospese

ART.	VARIANTI	DIMENSIONI LxPxH (mm)			
D3729	BL NL	963	x	408	x 25



CARTELLA SOSPESA

Per piani in lamiera

ART.	
D1370	280h interasse mm. 330

LIBRERIE IN MELAMINICO NOVITÀ 2018

● ESSENZA ● CANONE

LIBRERIE CON ANTE

Le librerie sono interamente realizzate in conglomerato ligneo rivestito in melaminico antimacchia e antigraffio, bordate in ABS e dotate di piedini di livellamento h. mm. 27 regolabili dall'interno.

Ante: corredate di maniglie e serratura, possono essere in melaminico oppure in vetro temperato trasparente senza telaio.

Spessori: fianchi, base, cielo e ante mm. 18. Schiene mm. 12. Piani mm. 25. Vetro temperato mm. 5.



VARIANTI ESSENZA	BB ANTE MELAMINICO BIANCO	NN ANTE MELAMINICO NERO
	STRUTTURA E PIANI MELAMINICO BIANCO	STRUTTURA E PIANI MELAMINICO NERO
	MANIGLIA BIANCA	MANIGLIA NERA
	NOTE TECNICHE I PRODOTTI SONO FORNITI SMONTATI	


VARIANTI CANONE	BBC ANTE MELAMINICO BIANCO	BRC ANTE MELAMINICO ROVERE	NTC ANTE MELAMINICO ROVERE TABACCO
	STRUTTURA E PIANI MELAMINICO BIANCO		STRUTTURA E PIANI MELAMINICO NERO
	MANIGLIA CROMO LUCIDO		
	NOTE TECNICHE I PRODOTTI SONO FORNITI SMONTATI		

ESEMPI DI MANIGLIE




LIBRERIE CON ANTE IN MELAMINICO

Corredate di piani mobili in melaminico




Top di finitura obbligatorio (pag. 299)

ART.	VARIANTI			DIMENSIONI LxPxH (mm)			PIANI
D3503	BB BBC	NN BBC	NTC	1000	x	460 x 795	1




Top di finitura obbligatorio (pag. 299)

ART.	VARIANTI			DIMENSIONI LxPxH (mm)			PIANI
D3555	BB BBC	NN BBC	NTC	1000	x 460	x 1560	3




ART.	VARIANTI			DIMENSIONI LxPxH (mm)	PIANI
D3591	BB BBC	NN BRC	NTC	1000 x 460 x 1950	4



ART.	VARIANTI			DIMENSIONI LxPxH (mm)	PIANI
D3595	BB BBC	NN BRC	NTC	1000 x 460 x 1950	3+1 fisso


LIBRERIE CON ANTE IN VETRO TRASPARENTE E MISTE

Corredate di piani mobili in melaminico



Top di finitura obbligatorio (pag. 299)

ART.	VARIANTI			DIMENSIONI LxPxH (mm)	PIANI
D3557	BB	NN	BBC	1000 x 460 x 1560	3



ART.	VARIANTI			DIMENSIONI LxPxH (mm)	PIANI
D3603	BB BBC	NN BRC	NTC	1000 x 460 x 1950	3+1 fisso







ARCHIVIAZIONE METALLO

La tradizionale linea archiviazione metallo,
offre infinite soluzioni per l'ordine
e l'organizzazione di oggetti e documenti.



ARCHIVIAZIONE METALLO

LIBRERIE

Le librerie sono realizzate in lamiera di acciaio con bordi arrotondati raggio di curvatura mm. 6, e verniciate ad alta temperatura con polveri epossidiche termoindurenti.

Ante scorrevoli: in lamiera oppure in vetro temperato intelaiato, scorrono su cuscinetti a sfere su appositi binari metallici. Corredate di serratura.


Top di finitura: in melaminico grigio chiaro bordato in ABS, opzionale.

Piani interni mobili: in lamiera, predisposti per l'aggancio delle cartelle sospese mm. 330 (ad esclusione della profondità mm. 600).

Spessori: lamiera mm. 8/10. Vetro temperato mm. 4. Top mm. 18.




VARIANTI	AN ANTRACITE RAL 7016			BI BIANCO RAL 9010			GC GRIGIO CHIARO RAL7035		
	TOP GRIGIO CHIARO								
	NOTE TECNICHE PRODOTTI SONO FORNITI SMONTATI								



LIBRERIE CON ANTE SCORREVOLI

Corredate di piani mobili


ART.	VARIANTI			DIMENSIONI LxPxH (mm)			PIANI
DF7104	AN	BI	GC	1200	x	450 x 900	1



LIBRERIE CON ANTE SCORREVOLI IN VETRO

Corredate di piani mobili


ART.	VARIANTI			DIMENSIONI LxPxH (mm)			PIANI
DF7118	AN	BI	GC	1200	x	450 x 900	1



LIBRERIE CON ANTE SCORREVOLI

Corredate di piani mobili e tramezza

ART.	VARIANTI			DIMENSIONI LxPxH (mm)			PIANI
DF7109	AN	BI	GC	1500	x	450 x 900	1+1
DF7114	AN	BI	GC	1800	x	450 x 900	1+1




LIBRERIE CON ANTE SCORREVOLI IN VETRO

Corredate di piani mobili e tramezza

ART.	VARIANTI			DIMENSIONI LxPxH (mm)			PIANI
DF7123	AN	BI	GC	1500	x	450 x 900	1+1
DF7128	AN	BI	GC	1800	x	450 x 900	1+1

TOP DI FINITURA



ART.	VARIANTI	DIMENSIONI LxPxH (mm)		
DF7119	GC	1200	x	455 x 18
DF7124	GC	1500	x	455 x 18
DF7129	GC	1800	x	455 x 18

ARCHIVIAZIONE METALLO

ARMADI

Gli armadi sono realizzati in lamiera di acciaio con bordi arrotondati raggio di curvatura mm. 6, e verniciate ad alta temperatura con polveri epossidiche termoindurenti.

Ante battenti: in lamiera, corredate di cerniere interne. Maniglia con serratura a timone, che in rotazione inserisce verticalmente due aste metalliche nella base e nel cappello.

Ante scorrevoli: in lamiera oppure in vetro temperato intelaiato, scorrono su cuscinetti a sfere su appositi binari metallici. Corredate di serratura.

Piani interni mobili: in lamiera, predisposti per l'aggancio delle cartelle sospese mm. 330 (ad esclusione della profondità mm. 600)

Spessori: lamiera mm. 8/10. Vetro temperato mm. 4.




VARIANTI

AN
ANTRACITE
RAL 7016

BI
BIANCO
RAL 9010

GC
GRIGIO CHIARO
RAL 7035


NOTE TECNICHE I PRODOTTI SONO FORNITI SMONTATI



ARMADI CON ANTE BATTENTI

Corredati di piani mobili


ART.	VARIANTI	DIMENSIONI LxPxH (mm)	PIANI
DF7146	AN BI GC	1000 x 450 x 2000	4



ARMADI CON ANTE SCORREVOLI


Corredati di piani mobili

ART.	VARIANTI	DIMENSIONI LxPxH (mm)	PIANI
DF7151	AN BI GC	1200 x 450 x 2000	4
DF7152	AN BI GC	1200 x 600 x 2000	4



ART.	VARIANTI	DIMENSIONI LxPxH (mm)	PIANI
DF7196	GC	1200 x 450 x 2500	5


N.B. disponibile solo nella variante grigio chiaro RAL 7035



ARMADI CON ANTE SCORREVOLI


Corredati di piani mobili e tramezza

ART.	VARIANTI	DIMENSIONI LxPxH (mm)	PIANI
DF7156	AN BI GC	1500 x 450 x 2000	4+4
DF7161	AN BI GC	1800 x 450 x 2000	4+4
DF7162	AN BI GC	1800 x 600 x 2000	4+4



ART.	VARIANTI	DIMENSIONI LxPxH (mm)	PIANI
DF7201	GC	1500 x 450 x 2500	5+5
DF7206	GC	1800 x 450 x 2500	5+5


N.B. disponibile solo nella variante grigio chiaro RAL 7035




SOPRALZI CON ANTE SCORREVOLI

Corredati di piani mobili.


ART.	VARIANTI	DIMENSIONI LxPxH (mm)	PIANI
DF7101	AN BI GC	1200 x 450 x 680	1



ART.	VARIANTI	DIMENSIONI LxPxH (mm)	PIANI
DF7106	AN BI GC	1500 x 450 x 680	1+1




ART.	VARIANTI	DIMENSIONI LxPxH (mm)	PIANI
DF7111	AN BI GC	1800 x 450 x 680	1+1



ARMADI CON ANTE SCORREVOLI IN VETRO

Corredati di piani mobili


ART.	VARIANTI			DIMENSIONI LxPxH (mm)			PIANI
DF7166	AN	BI	GC	1200	x	450 x 2000	4



ARMADI CON ANTE SCORREVOLI IN VETRO

Corredati di piani mobili e tramezza

ART.	VARIANTI			DIMENSIONI LxPxH (mm)			PIANI
DF7171	AN	BI	GC	1500	x	450 x 2000	4+4
DF7176	AN	BI	GC	1800	x	450 x 2000	4+4




PIANI MOBILI PER ARMADI


ART.	VARIANTI			DIMENSIONI LxPxH (mm)			PER ARMADI
DF7211	AN	BI	GC	990	x	355 x 25	1000 x 450
DF7216	AN	BI	GC	1190	x	355 x 25	1200 x 450
DF7221	AN	BI	GC	720	x	355 x 25	1500 x 450
DF7226	AN	BI	GC	870	x	355 x 25	1800 x 450
DF7217	AN	BI	GC	1190	x	505 x 25	1200 x 600
DF7227	AN	BI	GC	870	x	505 x 25	1800 x 600

SOPRALZI CON ANTE SCORREVOLI IN VETRO


Corredati di piani mobili.



ART.	VARIANTI			DIMENSIONI LxPxH (mm)			PIANI
DF7116	AN	BI	GC	1200	x	450 x 680	1



ART.	VARIANTI			DIMENSIONI LxPxH (mm)			PIANI
DF7121	AN	BI	GC	1500	x	450 x 680	1+1



ART.	VARIANTI			DIMENSIONI LxPxH (mm)			PIANI
DF7126	AN	BI	GC	1800	x	450 x 680	1+1



CARTELLA SOSPESA

Per armadi e librerie di mm. 450

ART.	
D1370	280h interasse mm.330



CARTELLA SOSPESA PORTATABULATI

Per armadi e librerie di mm. 450

ART.	
D1371	325h - dorso mm. 30 interasse mm. 330

ARCHIVIAZIONE METALLO

CLASSIFICATORI

I classificatori sono realizzati in lamiera di acciaio, bordi arrotondati con raggio di curvatura mm. 8 e verniciati a forno con polveri epossidiche termoindurenti.

Cassetti classificatori: scorrono su guide telescopiche con cuscinetti a sfera e dispositivo antiribaltamento; la serratura ha il blocco simultaneo di tutti i cassetti.

Spessori: lamiera mm. 8/10.




VARIANTI

AN
ANTRACITE
RAL 7016

BI
BIANCO
RAL 9010


GC
GRIGIO CHIARO
RAL7035

CLASSIFICATORI




2 CASSETTI

ART.	VARIANTI			DIMENSIONI LxPxH (mm)			
D7231	AN	BI	GC	460	x	630	x 735




3 CASSETTI

ART.	VARIANTI			DIMENSIONI LxPxH (mm)			
D7236	AN	BI	GC	460	x	630	x 1049




4 CASSETTI

ART.	VARIANTI			DIMENSIONI LxPxH (mm)			
D7241	AN	BI	GC	460	x	630	x 1363



DIVISORIO TRASVERSALE

ART.	VARIANTE	
D7246	GC	360 x 300h



CARTELLA SOSPESA

ART.	
D1291	250h interasse mm. 395

ARCHIVIAZIONE METALLO

CARTELLIERE

Le strutture e i top sono in lamiera di acciaio di prima scelta, bordi arrotondati con raggio di curvatura mm. 8 e verniciati a polveri epossidiche termoindurenti.

Sistema di chiusura: a serratura singola per ogni casella oppure a serratura centralizzata per la chiusura simultanea di tutte le caselle.

Dimensioni interne caselle mm. 445 x 335 x 185h.


Dimensioni utili mm. 395 x 335 x 155h.

Spessori: mm. 8/10.

Colore: grigio chiaro RAL 7035.




CARTELLIERE



10 CASELLE

ART.	DIMENSIONI LxPxH (mm)					SERRATURA
D7250	900	x	365	x	1060	centralizzata
D7255	900	x	365	x	1060	singola



20 CASELLE

ART.	DIMENSIONI LxPxH (mm)					SERRATURA
D7260	900	x	365	x	2000	centralizzata
D7265	900	x	365	x	2000	singola



ARCHIVIAZIONE METALLO

PORTADISEGNI

PORTADISEGNI ORIZZONTALI

Sono ideali per fogli in formato A0 (mm. 1200 x 850). I **cassetti** scorrono su robuste guide metalliche con cuscinetti antirumore. Ogni modulo è dotato di un dispositivo antiribaltamento e di una serratura monoblocco.

Le strutture sono costruite in lamiera di acciaio di prima scelta, hanno bordi arrotondati con raggio di curvatura mm. 8 e sono verniciate con polveri epossidiche termoindurenti.

PORTADISEGNI ORIZZONTALI COMPONENTI

Con gli elementi disponibili è possibile realizzare numerose combinazioni personalizzate avendo cura di acquistare per ogni composizione i seguenti articoli: 1 coperchio, 1 o 2 corpi, 1 zoccolo o 1 supporto rialzato.


Spessori: mm. 8/10.

Colore: grigio chiaro RAL 7035.

PORTADISEGNI ORIZZONTALI


Formati da 2 corpi sovrapposti, 1 coperchio e 1 zoccolo

Dimensioni complessive mm. 1370 x 960 x 1220 h.




8 CASSETTI

DIM. UTILI CASSETTI			
ART.	DIMENSIONI LxPxH (mm)		
D7283	1250	x 870	x 115



10 CASSETTI

DIM. UTILI CASSETTI			
ART.	DIMENSIONI LxPxH (mm)		
D7285	1250	x 870	x 90




14 CASSETTI

DIM. UTILI CASSETTI			
ART.	DIMENSIONI LxPxH (mm)		
D7287	1250	x 870	x 60

PORTADISEGNI ORIZZONTALI COMPONENTI


Dimensioni mm. 1370 x 950 x 570 h.



CORPO 4 CASSETTI

Struttura Monoblocco


DIM. UTILI CASSETTI			
ART.	DIMENSIONI LxPxH (mm)		
D7282	1250	x 870	x 115



CORPO 5 CASSETTI

Struttura Monoblocco

DIM. UTILI CASSETTI			
ART.	DIMENSIONI LxPxH (mm)		
D7284	1250	x 870	x 90




CORPO 7 CASSETTI

Struttura Monoblocco

DIM. UTILI CASSETTI			
ART.	DIMENSIONI LxPxH (mm)		
D7286	1250	x 870	x 60

ESEMPIO DI COMPOSIZIONE



ARCHIVIAZIONE METALLO

PORTADISEGNI


PORTADISEGNI VERTICALE

Sono idonei per archiviare fino a 1000/2000 fogli nei formati compresi fra A0 e A4 oppure fuori formato standard.

La struttura è costruita in lamiera di acciaio di prima scelta, ha bordi arrotondati con raggio di curvatura mm. 8 ed è verniciata a polveri epossidiche termoindurenti. Chiusura mediante porta dotata di guarnizione antipolvere e sistema antiribaltamento. Corredata di serratura.


Spessori: mm. 8/10.

Colore: grigio chiaro RAL 7035.




COPERCHIO

ART.	DIMENSIONI LxPxH (mm)
D7288	1370 x 960 x 20



ZOCCOLO

ART.	DIMENSIONI LxPxH (mm)
D7289	1370 x 940 x 60



SUPPORTO RIALZATO

Realizzato in tubolare di acciaio.

ART.	DIMENSIONI LxPxH (mm)
D7294	1370 x 940 x 520

N.B. il supporto sostituisce lo zoccolo



FERMAFOGLI

Per cassetti


ART.
D7290



SEPARATORE METALLICO ADESIVO

Per cassetti


ART.	DIMENSIONI LxPxH (mm)
D7292	200 x 50 x 40



PORTADISEGNI VERTICALE

Struttura Monoblocco

DIMENSIONI ESTERNE				DIMENSIONI UTILI			
ART.	DIMENSIONI LxPxH (mm)			DIMENSIONI LxPxH (mm)			
D7300	1150	x	530 x 1395	1090	x	345	x 1230



NASTRO ADESIVO

Rotolo da m. 50 per sospensione disegni con fori interasse mm. 305


ART.
D7310 55h



SEDUTE DIREZIONALI CASSIOPEA



CON RUOTE



ART.	VARIANTI		
D2005	14	15	17

CARATTERISTICHE TECNICHE

Con ruote

• Schienale alto • Girevole con braccioli • Elevazione a gas • Fulcro avanzato • Antishock • Oscillante con bloccaggio antishock in 4 posizioni e regolatore di tensione.

Fissa a cantilever

• Schienale medio • Braccioli.

MATERIALI


Monoscocca in tubo di acciaio cromato imbottita e rivestita in ecopelle.

Braccioli in alluminio lucidato.

Basamento girevole in alluminio lucidato con ruote gommate.


Base fissa in tubo di acciaio cromato.

FISSA A CANTILEVER



ART.	VARIANTI		
D2006	14	15	17

VARIANTI COLORE

	14 ECOPELLE NERA
	15 ECOPELLE BIANCA
	17 ECOPELLE ROSSA

Tutte le misure sono espresse in mm.




SEDUTE DIREZIONALI

SEDNA



CON RUOTE



ART.	VARIANTI
D2105RE	NP

CARATTERISTICHE TECNICHE

Con ruote

- Schienale alto con supporto lombare integrato regolabile in altezza • Girevole con braccioli regolabili
- Elevazione a gas • Movimento syncro con bloccaggio antishock in 5 posizioni e regolatore di tensione.

MATERIALI

Sedile in polipropilene rinforzato nero, con imbottitura in poliuretano schiumato stampato a freddo.

Schienale con struttura in poliammide rinforzato con fibra di vetro, rivestita in rete elastica portante ignifuga nera. Corredato di supporto lombare integrato.

Rivestimento sedile in tessuto ignifugo nero.

Braccioli in poliammide regolabili in altezza con appoggio in poliuretano integrale morbido.

Basamento girevole in poliammide rinforzato con fibra di vetro e ruote gommate autofrenanti.

Conforme alle norme

D.L. 81/08


UNI EN 1335:2000

UNI EN 13761:2002

UNI EN 1728:2000

La seduta **SEDNA** è abbinabile alla seduta collettività **IGEA** (pag. 332).

VARIANTI COLORE



NP
RETE NERA E TESSUTO NERO IGNIFUGO


Tutte le misure sono espresse in mm.



SEDUTE DIREZIONALI ACQUARIO




SCHIENALE ALTO




ART.	VARIANTI			
D2020	EB	EN	ET	

SCHIENALE MEDIO



ART.	VARIANTI			
D2025	EB	EN	ET	



ART.	VARIANTI			
D2029	EB	EN	ET	

CARATTERISTICHE TECNICHE

Con ruote

- Girevole con braccioli • Elevazione a gas
- Oscillante con bloccaggio antishock in 5 posizioni e regolatore di tensione.

Fissa a cantilever

- Schienale medio • Con braccioli.

MATERIALI

Monoscocca in multistrato di faggio.

Imbottitura in poliuretano espanso ad alta densità.

Rivestimento in ecopelle

Braccioli in acciaio cromato con copertura imbottita e rivestita in ecopelle.

Basamento girevole in acciaio cromato con ruote gommate.

Base fissa in acciaio cromato.

VARIANTI COLORE

	EB ECOPELLE BIANCA
	EN ECOPELLE NERA
	ET ECOPELLE TORTORA

Tutte le misure sono espresse in mm.




SEDUTE OPERATIVE

ATLAS

NOVITÀ 2018




CON BRACCIOLI



ART.	VARIANTI			
D2116R	EN	16	23	34

SENZA BRACCIOLI



ART.	VARIANTI			
D2118R	EN	16	23	34

CARATTERISTICHE TECNICHE

Con ruote

- Schienale medio con supporto lombare integrato regolabile in altezza • Girevole • Elevazione a gas
- Movimento syncro con bloccaggio antishock in 4 posizioni e regolatore di tensione.

MATERIALI

Sedile in multistrato di faggio con sottosedile in polipropilene nero, imbottito in poliuretano schiumato a freddo.

Schienale in polipropilene rivestito in rete elastica portante nera. Corredato di supporto lombare integrato.

Rivestimento sedile

- in ecopelle.
- in tessuto ignifugo Classe 1.

Braccioli in poliammide colore nero, regolabili in altezza.

Basamento girevole in poliammide con ruote gommate libere.

Conforme alle norme

D. L. 81/08

UNI EN 1335:2000

La seduta **ATLAS** è abbinabile alla seduta collettività **GIOVE** (pag. 336).

VARIANTI COLORE

	EN ECOPELLE NERA
	16 TESSUTO IGNIFUGO NERO
	23 TESSUTO IGNIFUGO ROSSO
	34 TESSUTO IGNIFUGO BLU

Tutte le misure sono espresse in mm.




SEDUTE OPERATIVE

VEGA


NOVITÀ 2018



CON RUOTE




ART.	VARIANTI			
D2066N	AC	BL	NE	VE



ART.	VARIANTI			
D2068N	AC	BL	NE	VE

FISSA A CANTILEVER



ART.	VARIANTI			
D2072N	AC	BL	NE	VE

CARATTERISTICHE TECNICHE

Con ruote

- Schienale medio con regolazione in altezza tramite dispositivo Up&Down
- Girevole
- Elevazione a gas
- Contatto permanente con arresto in tutte le posizioni.

Fissa a cantilever

- Schienale medio

MATERIALI

Sedile in legno sagomato.

Schienale e sottosedile in polipropilene.

Imbottitura in poliuretano ad alta densità.

Rivestimento in tessuto ignifugo poliestere 100%.

Braccioli in poliammide rinforzato.

Basamento girevole in nylon rinforzato con ruote gommate autofrenanti.

Base fissa in tubolare di acciaio verniciata a polveri epossidiche colore nero.

Conforme alle norme

D. L. 81/08

UNI EN 1335:2000

VARIANTI COLORE

	AC TESSUTO IGNIFUGO ARANCIO
	BL TESSUTO IGNIFUGO BLU
	NE TESSUTO IGNIFUGO NERO
	VE TESSUTO IGNIFUGO VERDE


Tutte le misure sono espresse in mm.




SEDUTE OPERATIVE
ANTARES



SCHIENALE ALTO




ART.	VARIANTI					
D2049	14*	16*	23*	34*	43*	53*




ART.	VARIANTI					
D2051	14*	16*	23*	34*	43*	53*

SCHIENALE MEDIO



ART.	VARIANTI					
D2053	14*	16*	23*	34*	43*	53*



ART.	VARIANTI					
D2055	14*	16*	23*	34*	43*	53*

CARATTERISTICHE TECNICHE

Con ruote

- Schienale con regolazione in altezza • Girevole
- Elevazione a gas • Contatto permanente con arresto in tutte le posizioni.

MATERIALI

Sedile in polipropilene con due barre in acciaio di rinforzo.

Schiena e sottosedile in polipropilene.

Imbottitura in poliuretano espanso indeformabile.

Rivestimento

- in ecopelle.
- in tessuto ignifugo Classe 1.

Braccioli in polipropilene.

Basamento girevole in nylon rinforzato con ruote gommate.

Conforme alle norme

D. L. 81/08

UNI EN 1335:2000

La seduta **ANTARES** è abbinabile alla seduta collettività **GIOVE** (pag. 336).

VARIANTI COLORE

	14*	ECOPELLE NERA
	16*	TESSUTO IGNIFUGO NERO
	23*	TESSUTO IGNIFUGO ROSSO
	34*	TESSUTO IGNIFUGO BLU
	43*	TESSUTO IGNIFUGO ARANCIO
	53*	TESSUTO IGNIFUGO VERDE


Tutte le misure sono espresse in mm.



SEDUTE OPERATIVE BETA




CON BRACCIOLI



ART.	VARIANTI		
D2041	12	22	33

SENZA BRACCIOLI



ART.	VARIANTI		
D2043	12	22	33

CARATTERISTICHE TECNICHE

Con ruote

- Schienale medio regolabile in altezza • Girevole
- Elevazione a gas • Contatto permanente con arresto in tutte le posizioni.

MATERIALI

Sedile in agglomerato ligneo.

Schienale e sottosedile in polipropilene rinforzato.

Imbottitura in poliuretano espanso ignifugo.

Rivestimento in tessuto ignifugo Classe 1.

Braccioli in polipropilene rinforzato.

Basamento girevole in poliammide colore nero con ruote gommate autofrenanti.

Conforme alle norme

D. L. 81/08

UNI EN 1335:2000

La seduta **BETA** è abbinabile alla seduta collettività **IRIDE** (pag. 334).

VARIANTI COLORE



12
TESSUTO IGNIFUGO NERO



22
TESSUTO IGNIFUGO ROSSO



33
TESSUTO IGNIFUGO BLU


Tutte le misure sono espresse in mm.




SEDUTE OPERATIVE
GEMMA



STRUTTURA NERA




ART.	VARIANTI					
D2056N	EN	16	23	34	43	53




ART.	VARIANTI					
D2058N	EN	16	23	34	43	53

STRUTTURA GRIGIA



ART.	VARIANTI					
D2056G	EN	16	23	34	43	53



ART.	VARIANTI					
D2058G	EN	16	23	34	43	53

CARATTERISTICHE TECNICHE

Con ruote

- Schienale medio con regolazione in altezza
- Girevole con o senza braccioli • Elevazione a gas
- Contatto permanente con arresto in tutte le posizioni.

MATERIALI

Sedile

- in multistrato di faggio per le varianti con struttura in colore nero.
- in polipropilene per le varianti con struttura in colore grigio.

Schienale e sottosedile in polipropilene colore nero o grigio.

Imbottitura in poliuretano espanso indeformabile ad alta densità.

Rivestimento

- in ecopelle.
- in tessuto ignifugo Classe 1.

Braccioli in polipropilene colore nero o grigio.

Basamento girevole

- in poliammide colore nero con ruote gommate per le varianti con struttura in colore nero.
- in poliammide colore grigio con ruote in plastica per le varianti con struttura in colore grigio.

Conforme alle norme

D. L. 81/08

UNI EN 1335:2000

La seduta **GEMMA** è abbinabile alla seduta collettività **GIOVE** (pag. 336).

VARIANTI COLORE

	EN ECOPELLE NERA
	16 TESSUTO IGNIFUGO NERO
	23 TESSUTO IGNIFUGO ROSSO
	34 TESSUTO IGNIFUGO BLU
	43 TESSUTO IGNIFUGO ARANCIO
	53 TESSUTO IGNIFUGO VERDE

Tutte le misure sono espresse in mm.




SEDUTE COLLETTIVITÀ

GAIA

NOVITÀ 2018



FISSA A CANTILEVER



ART.	VARIANTI		
D2319	EB	EN	ET

MATERIALI

Sedile e schienale in polipropilene.

Imbottitura in poliuretano espanso ad alta densità.

Rivestimento ecopelle.

Struttura fissa a cantilever in tubo di acciaio cromato.

Braccioli integrati in acciaio cromato.

VARIANTI COLORE

	EB ECOPELLE BIANCA
	EN ECOPELLE NERA
	ET ECOPELLE TORTORA

Tutte le misure sono espresse in mm.




SEDUTE COLLETTIVITÀ

IGEA




STRUTTURA VERNICIATA



ART.	VARIANTI
D2114RE	NP

STRUTTURA CROMATA



ART.	VARIANTI
D2112RE	NP

MATERIALI

Sedile in polipropilene rinforzato nero.

Schienale in poliammide rinforzato con fibra di vetro, rivestito in rete portante ignifuga nera.

Imbottitura sedile in poliuretano espanso, ignifugo classe 1M.

Rivestimento sedile in tessuto ignifugo nero.

Struttura fissa a cantilever in tubo di acciaio verniciato nero o cromato.

Braccioli integrati con copertura in polipropilene gofrato colore nero.

Conforme alle norme


UNI EN 1022:2005

UNI EN 1728:2000

UNI EN 13761:2002

La seduta **IGEA** è abbinabile alla seduta direzionale **SEDNA** (pag. 316).

VARIANTI COLORE



NP

SCHIENALE IN RETE NERA, SEDILE RIVESTITO IN TESSUTO IGNIFUGO NERO


Tutte le misure sono espresse in mm.



SEDUTE COLLETTIVITÀ IRIDE



FISSA 4 GAMBE



ART.	VARIANTI		
D2045	12	22	33

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Impilabile fino a 6 pezzi

MATERIALI

Sedile in polipropilene rinforzato.
Schienale in metallo rivestito con rete portante nera.
Imbottitura sedile in poliuretano espanso ignifugo.
Rivestimento sedile in tessuto ignifugo.
Struttura in acciaio verniciata a polveri epossidiche nera antigraffio.

Conforme alle norme
UNI EN 1022:2005
UNI EN 1728:2000
UNI EN 13761:2002

La seduta **IRIDE** è abbinabile
 alla seduta operativa **BETA** (pag. 326).

VARIANTI COLORE

	12 TESSUTO IGNIFUGO NERO
	22 TESSUTO IGNIFUGO ROSSO
	33 TESSUTO IGNIFUGO BLU


Tutte le misure sono espresse in mm.




SEDUTE COLLETTIVITÀ GIOVE



FISSE A 4 GAMBE



ART.	VARIANTI						
D2035	EN	06	16	23	34	43	53



ART.	VARIANTI						
D2034	EN	06	16	23	34	43	53

ACCESSORI

COPPIA GANCI DI UNIONE REGOLABILI



ART.
D2036

BRACCIOLO DX CON TAVOLETTA IN POLIPROPILENE NERO



ART.
D2038

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Agganciabile e impilabile (fino a 10 pezzi nella versione senza braccioli)

MATERIALI

Sedile e schienale in multistrato di faggio.

Sottosedile e retroschienale in polipropilene.

Imbottitura in poliuretano espanso ignifugo.

Rivestimento

- in ecopelle.
- in tessuto ignifugo Classe 1.

Struttura in tubolare di acciaio ovale mm 30 x 15 verniciata a polveri epossidiche nera.

Braccioli in polipropilene.

Conforme alle norme

UNI EN 1022:2005

UNI EN 1728:2000

UNI EN 13761:2002

VARIANTI COLORE

	EN ECOPELLE NERA
	06 FAGGIO MULTISTRATO NATURALE
	16 TESSUTO IGNIFUGO NERO
	23 TESSUTO IGNIFUGO ROSSO
	34 TESSUTO IGNIFUGO BLU
	43 TESSUTO IGNIFUGO ARANCIO
	53 TESSUTO IGNIFUGO VERDE


Tutte le misure sono espresse in mm.




SEDUTE COLLETTIVITÀ
MERCURIO



FISSE A 4 GAMBE



ART.	VARIANTI			
D2542	70	71	72	74



ART.	VARIANTI			
D2543	70	71	72	74

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Impilabile

MATERIALI

Scocca in polipropilene.

Struttura in tubo di acciaio ø mm. 20 verniciata a polveri epossidiche colore alluminio.

Piedini orientabili in polipropilene.

Braccioli integrati con appoggio in polipropilene.

Conforme alle norme

UNI EN 1022:2005

UNI EN 1728:2000

UNI EN 15373:2007

VARIANTI COLORE



70
POLIPROPILENE BIANCO



71
POLIPROPILENE ANTRACITE



72
POLIPROPILENE ROSSO



74
POLIPROPILENE ARANCIO

Tutte le misure sono espresse in mm.




SEDUTE COLLETTIVITÀ
NETTUNO





FISSA A 4 GAMBE



ART.	VARIANTI				
D2540	18	28	38	48	



SEDUTA SU TRAVE



TRAVE A 3 POSTI

ART.	VARIANTI				
D2472	18	28	38	48	

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Impilabile (fino a 10 pezzi nella versione fissa a 4 gambe)

MATERIALI

Sedile e schienale in polipropilene opaco.

Struttura sedia in tubolare di acciaio ovale mm. 30 x 15 verniciata a polveri epossidiche nera.

Struttura trave in tubolare di acciaio mm. 80 x 40 verniciata a polveri epossidiche nera.

Conforme alla norma
UNI EN 1728:2000

VARIANTI COLORE

	18 POLIPROPILENE NERO
	28 POLIPROPILENE ROSSO
	38 POLIPROPILENE BLU
	48 POLIPROPILENE ARANCIO

Tutte le misure sono espresse in mm.




SEDUTE ATTESA
GALATEA
 NOVITÀ 2018



POLTRONA



ART.	VARIANTI	
D2630	EN	ET



MATERIALI

Struttura legno massello con piedini in acciaio cromato.


Imbottitura in poliuretano espanso.

Rivestimento in ecopelle.


DIVANO A 2 POSTI




ART.	VARIANTI	
D2632	EN	ET



DIVANO A 3 POSTI



ART.	VARIANTI	
D2634	EN	ET



VARIANTI COLORE

	EN ECOPELLE NERA
	ET ECOPELLE TORTORA

Tutte le misure sono espresse in mm.




SEDUTE ATTESA
OFELIA
 NOVITÀ 2018



POLTRONA A POZZETTO




ART.	VARIANTI			
D2130	EL	EY	FU	VR



DIVANO A 2 POSTI



ART.	VARIANTI			
D2131	EL	EY	FU	VR



MATERIALI

Struttura in multistrato e conglomerato ligneo con piedini in poliammide.

Imbottitura in poliuretano espanso.

Rivestimento

- in ecopelle;
- in tessuto effetto lana idrorepellente.

VARIANTI COLORE

	EL ECOPELLE BLU
	EY ECOPELLE GIALLA
	FU TESSUTO FUCSIA
	VR TESSUTO VERDE

Tutte le misure sono espresse in mm.



ART.	VARIANTI			Ø X H
D1508	BI	GR	NE	280 x 350



ART.	VARIANTI			Ø	H
D1840	GR	NE		220/250	350

COMPLEMENTI

CESTINO GETTACARTE NOVITÀ 2018

- Impilabile in polipropilene
- Capacità lt 12

CESTINO GETTACARTE

- Cestino gettacarte in lamiera forata verniciata



ART.	VARIANTI	
D1801	GM	NE



ART.	VARIANTI				
D1786	BI	CR	GR	NE	RO



ART.	VARIANTI				
D1793	BI	CR	GR	NE	RO



ART.	VARIANTI	
D1502	BI	GR

D1801 APPENDIABITI A STELO A 4 + 4 POSTI

- Portaombrelli e componenti di plastica in tecnopolimero nero.
- Colonna in tubo di acciaio verniciata a polveri epossidiche.

D1786 APPENDIABITI A STELO A 8 POSTI

- Portaombrelli e componenti di plastica in tecnopolimero nero.
- Colonna in tubo di acciaio verniciata a polveri epossidiche oppure cromata.

D1793 APPENDIABITI A STELO 5 POSTI + 5 GANCI

- Portaombrelli e componenti di plastica in tecnopolimero nero.
- Colonna in tubo di acciaio verniciata a polveri epossidiche oppure cromata.

D1502 APPENDIABITI A STELO 4 + 4 POSTI NOVITÀ 2018

- Portaombrelli in metallo, componenti in tecnopolimero trasparente.
- Colonna in tubo di acciaio verniciato lucido.

VARIANTI COLORE

	BI BIANCO
	CR CROMATO
	GM GRIGIO METALLIZZATO
	GR GRIGIO
	NE NERO
	RO ROSSO

Tutte le misure sono espresse in mm.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1. Condizioni

Tecnotelai Srl dichiara che tutti i contratti di vendita sono regolati esclusivamente dalle presenti condizioni generali, portate a conoscenza dei clienti a mezzo stampa sui cataloghi, sulla documentazione commerciale e sul sito internet della società. Le presenti condizioni s'intendono pertanto interamente accettate, **salvo deroghe nei casi di specifica pattuizione diversa o contraria, da concordare sempre in forma scritta tra Tecnotelai Srl e il cliente.** Tecnotelai Srl dichiara inoltre che eventuali condizioni generali di contratto stampate negli ordini di acquisto degli acquirenti s'intendono non accettate e sostituite automaticamente dalle presenti.

2. Ordini

Gli ordini sono subordinati alla clausola "salvo approvazione Tecnotelai Srl", qualora fossero inferiori a € 500,00 netti verrà addebitato un costo supplementare di gestione della pratica di € 25,00. Nel caso in cui il cliente dovesse disdire tutto o in parte un ordine in corso, Tecnotelai Srl addebiterà i costi riguardanti le variazioni intervenute e una penale ai sensi dell'art. 1382 c.c. fino al 30% (trenta per cento) del valore dell'ordine annullato. **Tale penale sarà dovuta indipendentemente dalla prova del danno dovuto all'annullamento o alle variazioni intervenute ai sensi dell'art. 1224 c.c. In qualsiasi caso Tecnotelai Srl si riserva di non accettare l'ordine se non aderente alle presenti condizioni generali o non conforme comunque alle politiche commerciali.**

3. Trasporto

La merce, anche se resa in porto franco, deve intendersi recapitata al domicilio del cliente a bordo camion e comporterà una spesa minima di € 25,00. Lo scarico e il trasferimento al magazzino non competono all'autista ma sono a totale carico del destinatario. La merce viaggia sempre a rischio e pericolo del Committente anche se venduta franco destino. Eventuali danni imputabili al trasporto dovranno essere segnalati **per iscritto** al momento della consegna e indicati nella copia del documento accompagnatorio da restituire firmata al trasportatore. **Nella misura in cui la fornitura è stata preannunciata, qualora non siano presenti né cliente, né una persona da lui incaricata, la merce scaricata è ritenuta regolarmente consegnata. Costi aggiuntivi causati da mancata o errata informazione sulla destinazione vanno fatturati all'acquirente. L'indicazione dei termini di consegna non è vincolante. Se il contratto viene stipulato per iscritto, anche la conferma del termine di consegna richiede la forma scritta.** Non si accordano risarcimenti in caso di mancata consegna.

4. Resi

Tutti i resi devono essere autorizzati dalla Direzione Commerciale Tecnotelai, la quale si riserva il diritto di rifiutare il rientro della merce, anche se preventivamente autorizzato, se non conforme per quantità, tipologia o condizioni dichiarate dal cliente.

Addebito, quale contributo per la gestione burocratica e logistica della pratica di reso, pari al 10% del valore della merce, con addebito minimo di €10.00. Le spese di trasporto del reso sono a carico del cliente; qualora si utilizzi il vettore Tecnotelai (soluzione fortemente consigliata per evitare danneggiamenti della merce) l'addebito corrisponderà al 7% del valore del reso, con addebito minimo di €25.00. Gli importi di cui sopra saranno trattenuti direttamente dall'importo della nota di accredito. In difetto dei requisiti di cui sopra, non verrà emessa alcuna nota di accredito. La merce rimarrà a Vostra disposizione per 8 giorni, termine oltre il quale verrà smaltita con addebito dei relativi costi.

5. Consegne

Il termine di consegna non impegna l'azienda, intendendosi lo stesso esclusivamente indicativo. Nessuna messa in mora o nessun tipo di penalità potrà ricadere su Tecnotelai Srl per ritardi dovuti a cause di forza maggiore o altri motivi. Eventuali ritardi non comportano diritto a risarcimento danni, sospensione dei pagamenti o annullamento di ordini. **Il mancato rispetto dei termini non conferisce al cliente né un diritto di recedere dal contratto, né un diritto al risarcimento da parte della società. In particolare, in caso di forza maggiore, sciopero, sospensione d'attività, limitazioni di produzione, danni agli impianti di produzione, ritardo nella fornitura o mancata fornitura da parte di un fornitore, turbative d'esercizio o disfunzioni della rete dei trasporti, oppure di altri avvenimenti non prevedibili ed indipendenti dalla sua volontà, la società è svincolata dall'obbligo di adempiere i contratti entro il termine di fornitura concordato o, in caso di impossibilità di fornitura, è esonerata dall'obbligo medesimo di adempiere il contratto.**

6. Modifiche produttive

Tecnotelai Srl si riserva la facoltà di apportare ai prodotti, a proprio insindacabile giudizio, tutte le modifiche tecnico-commerciali che si rendessero necessarie al fine di migliorare gli stessi sotto il profilo qualitativo, della funzionalità e della sicurezza, senza darne avviso al committente. Tale clausola esclude quindi alla clientela il diritto di richiedere prodotti modificati o fuori produzione. **La società si riserva il diritto di modificare i prezzi indicati in qualsiasi momento e senza preavviso particolare. I prezzi s'intendono, salvo diversa annotazione, per il ritiro della merce.**

7. Pagamenti

Saranno ritenuti validi solo i pagamenti effettuati direttamente alla Tecnotelai Srl presso il suo domicilio oppure ai suoi incaricati muniti di delega. In caso di mancato pagamento entro la scadenza pattuita saranno applicati gli interessi in accordo con le disposizioni del D. Lgs. 231/2002 e le successive modifiche **del D. Lgs. 9 novembre 2012, n. 192, con sospensione o annullamento di tutti gli ordini in corso fino all'avvenuto pagamento dello scaduto. Il mancato pagamento alla scadenza pattuita, o ogni altro fatto che determini l'inadempimento del cliente, causa la decadenza dai termini accordati per il pagamento dei prodotti, rendendo ogni credito di Tecnotelai Srl verso il cliente immediatamente esigibile; in tal caso, inoltre, Tecnotelai Srl avrà facoltà di sospendere la consegna dei prodotti non ancora consegnati.**

Ogni ordine o consegna è da considerarsi autonomo e indipendente da ogni altro ordine o consegna. È fatto espresso divieto al Cliente di apportare alcuna modifica sulla merce o di rivendere la stessa prima di aver versato il saldo del prezzo, se non su espressa autorizzazione scritta di Tecnotelai Srl. Qualsiasi controversia fra il cliente e Tecnotelai Srl non può, in alcun caso, dar luogo a sospensione del pagamento di altre fatture o della parte non controversa della fattura. La fornitura incompleta di un ordinativo non darà diritto al cliente di rifiutare il pagamento di quanto consegnato.

8. Foro competente

Per qualsiasi controversia il Foro competente sarà eletto nel nostro domicilio di Bologna; a tal fine il cliente dichiara espressamente, ai sensi dell'art. 47 c.c., di eleggere per il presente contratto domicilio legale presso la sede legale della Tecnotelai Srl, in Via Bonazzi, 4 Castel Maggiore (BO).

INFORMAZIONI GENERALI DI VENDITA E TUTELA DATI PERSONALI

Informativa a tutela dei dati personali art. 13 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196.

Tecnotelai Srl con sede in Via Bonazzi, 4 Castel Maggiore (BO), in qualità di titolare del trattamento di dati personali, è tenuta a usare tali dati secondo criteri di correttezza, liceità e riservatezza nel rispetto della norma sopra richiamata, nell'ambito della propria attività ed evitando che siano diffusi a terzi estranei.

Finalità del trattamento.

I Vostri dati personali sono utilizzati per adempimenti di obblighi contabili, amministrativi e fiscali e sono richiesti per l'esecuzione del contratto, per la fornitura di prodotti e/o servizi e, in generale, per lo svolgimento dell'attività economica oggetto della nostra impresa.

Modalità del trattamento.

I dati sono trattati manualmente o con strumenti informatici con garanzia di sicurezza, per ridurre al minimo i rischi di perdita, distruzione o accesso non autorizzato ai sensi delle misure di sicurezza previste dal D. Lgs. 196/2003 e dal disciplinare tecnico Allegato B) a tale decreto.

Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati.

Il conferimento dei dati da parte Vostra è facoltativo; tuttavia la loro mancanza può comportare l'impossibilità di eseguire il contratto e/o la prestazione. La richiesta di dati avviene solo per adempiere obblighi contrattuali, contabili e fiscali.

Soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati.

I dati sono trattati esclusivamente da personale autorizzato e saranno utilizzati nei settori amministrativi, contabili, e commerciali.

Diritti dell'interessato.

L'interessato (art. 4 D. Lgs. n. 196/2003 - persona fisica, persona giuridica, ente o associazione cui si riferiscono i dati personali) può chiedere informazioni sui propri dati ed esercitare i diritti di cui all'art. 7 D. Lgs. 196/2003 e in particolare può opporsi per motivi legittimi al trattamento degli stessi.

ARTICOLO	PAGINA	ARTICOLO	PAGINA	ARTICOLO	PAGINA	ARTICOLO	PAGINA	ARTICOLO	PAGINA
0164	95	0389	132	0725	118	0832	110	1737	145
0165	95	0391	132	0750	118	0833	110	1738	145
0166	97	0403	138	0758	108	0834	110	1742	145
0167	97	0410	131	0761	108	0836	110	1743	145
0168	97	0410B	123	0763	106	0837	110	1747	143
0169	94	0411	131	0764	106	0840	111	1748	143
0170	95	0411B	123	0765	109	0841	111	1753	143
0171	95	0412	131	0766	109	0842	111	1755	143
0172	97	0412B	123	0767	109	0844	111	1757	143
0280	93	0413	131	0768	108	0845	111	1770	144
0281	93	0413B	123	0769	108	0847	112	177051	144
0287	93	0414	131	0770	109	0848	112	1771	144
0288	91	0414B	123	0771	99	0849	112	177151	144
0289	97	0415	131	0772	99	0851	112	1772	144
0290	95	0415B	123	0772C	106	0858	113	177251	144
0291	96	0442	132	0774	99	0859	113	1773	144
0292	96	0442B	123	0775	99	0861	113	177351	144
0293	95	0443	132/138	0776	99	0881	113	1775	144
0294	93	0443B	123	0777	101	0883	113	177551	144
0295	106	0444	132	0778	102	0885	113	1776	144
0297	92	0500GS	90	0779	102	0900	114	177651	144
0302	91	0502	89	0780	102	0902	114	1777	144
0304	91	0503	89	0781	99	0904	114	177751	144
0305	92	0504	89	0782	99	0906	114	1778	144
0306	92	0505GS	90	0783	102	0908	114/115	177851	144
0307	94	0506GS	90	0784	99	0910	114/115/116	A100	54
0314	91	0507GS	90	0785	100	0920	115	A105	54
0317	91	0508	89	0786	100	0922	115	A110	54
0318	91	0509	89	0787	100	0924	115	A115	54
0319	91	0510GS	90	0788	100	0926	115	A120	54
0321	92	0511	89	0790	101	0940	116	A125	54
0322	91	0515	88	0791	100	0942	116	A130	54
0323	91	0516	88	0792	100	0945	116	A131	54
0325	92	0517	88	0793	100	0950	117	A132	54
0326	92	0704	103	0795	100	0952	117	A133	54
0327	92	0705	103	0796	100	0954	117	A134	54
0328	92	0706	103	0797	106	0956	117	A135	54
0329GS	89	0707	103	0801	101	0958	117	A140	54
0330GS	89	0708	103	0802	101	0960	117	A142	54
0331GS	89	0709	107	0804	101	0962	117	A144	54
0332GS	89	0710	105	0810	104	1717	145	A146	54
0383	132	0712	119	0812	104	171751	145	A148	54
0384	131	0714N	118	0815	104	1718	145	A150	54
0384B	123	0716	119	0816	104	171851	145	A155	56
0385	131	0717	119	0818	105	1727	145	A160	56
0385B	123	0720	119	0819	105	172751	145	A200	56
0386	131	0721	119	0825	107	1728	145	A201	56
0386B	123	0722	119	0826	107	172851	145	A202	56
0387	132	0723	119	0830	107	1732	145	A221	56
0388	132	0724	118	0831	107	1733	145	A223	56

ARTICOLO	PAGINA	ARTICOLO	PAGINA	ARTICOLO	PAGINA	ARTICOLO	PAGINA	ARTICOLO	PAGINA
A226	56	A525	47	A682	44/51	B1160	31	BE1420	142
A311	56	A526	50	A683	51	B1165	31	BE1421	142
A331	44	A528	50	A684	44/51	B1170	31	BE1422	142
A334	44	A529	50	A685	53	B1175	31	BE1423	142
A335	44	A530	50	A686	53	B1180	31	BL305	122
A336	44	A532	50	A687	53	B1185	31	BL306	122
A350	57	A534	50	A688	53	B1190	31	BL307	122
A355	57	A538	49	A689	53	B1195	31	BL310	123
A360	57	A550	48	A690	53	B1200	31	BL311	123
A365	57	A555	48	A691	53	B1205	32	BL312	123
A370	57	A556	48	A695	53	B1210	32	BL347	128
A371	58	A570	48	A700	53	B1215	32	BL34707	129
A372	58	A600	52	A705	53	B1220	32	BL350	130
A375	57	A601	52	A710	53	B1249	136	BL353	130
A380	44/58	A602	52	A715	53	B1250	136	BL355	128
A385	58	A605	52	A720	53	B1255	136	BL35507	129
A387	58	A606	52	A725	53	B1260	136	BL356	128
A391	58	A607	52	A730	53	B1285	30	BL35607	129
A395	58	A610	52	A735	53	B1290	30	BL359	128
A401	46	A611	52	A740	53	B1300	30	BL35907	129
A406	46	A612	52	A751	44/51	B1305	30	BL36066	130
A409	46	A615	52	A770	53	B1310	30	BL36166	130
A411	46	A621	51	A771	53	B1320	31	BL362	130
A412	50	A622	44/51	A772	53	B1325	30	BL366	127
A413	50	A628	51	A774	53	B1335	31	BL367	127
A415	50	A629	44/51	A815	105	B1340	31	BL368	127
A418	50	A633	51	A820	105	B1345	31/136/138	BL369	127
A420	50	A634	51	A825	50	B1350	136/138	BL423	128
A421	50	A636	44/51	A900	139	B1355	136/138	BL424	128
A422	50	A637	44/51	A905	139	BB1225	137	BL42407	129
A425	50	A638	44/51	A910	139	BB1226	137	BL425	128
A427	50	A641	44/51	A915	139	BB1230	137	BM300	122
A430	46	A642	51	A920	43	BB1231	137	BM301	122
A455	45	A643	51	A925	43	BB1235	137	BM302	122
A456	45	A653	44/51	A930	43	BB1236	137	BM372	131
A460	45	A654	44/51	A935	43	BB1240	138	BM438	131
A465	46	A655	44/51	A940	43	BB1245	138	BT1000	133
A501	49	A656	44/51	A950	44	BE1375	141	BT1001	135
A506	49	A657	44/51	A955	44	BE1376	141	BT1005	133
A507	49	A659	44/51	A960	44	BE1383	141	BT1010	133
A508	49	A661	51	A965	44	BE1385	142	BT1015	133
A509	49	A662	44/51	A966	44	BE1386	142	BT1020	133
A511	49	A663	51	A967	44	BE1387	142	BT1021	135
A512	49	A664	44/51	A968	44	BE1388	142	BT1025	133
A513	50	A666	51	A970	44	BE1389	142	BT1030	133
A516	49	A667	44/51	A971	44	BE1414	142	BT1031	135
A519	49	A672	44/51	A972	44	BE1416	142	BT1035	133
A520	47	A678	51	A973	44	BE1417	142	BT1040	133
A521	47	A679	51	B1150	130/136	BE1418	142	BT1045	133
A522	47	A681	51	B1155	130/136	BE1419	142	BT1050	133

ARTICOLO	PAGINA	ARTICOLO	PAGINA	ARTICOLO	PAGINA	ARTICOLO	PAGINA	ARTICOLO	PAGINA
BT1055	133	C015	151	C562	150	D2540	20/341	D3591	301
BT1060	134	C016	151	C564	150	D2542	20/339	D3595	301
BT1061	135	C022	149/150	C566	150	D2543	20/339	D3603	301
BT1065	134	C029	156	C900	148/149	D2630	343	D3707	299
BT1070	134	C030	149	C901	150	D2632	343	D3711	299
BT1075	134	C031	149	C906	148/149	D2634	343	D3715	299
BT1080	134	C032	151	C907	150	D3000	282	D3725	299
BT1085	134	C033	150	C908	148	D3002	282	D3726	271
BT1090	134	C034	151	D1205	266/277	D3004	282	D3729	299
BT1091	135	C035	149	D1291	308	D3006D	282	D4332	266/277
BT1095	134	C036	150	D1370	297/299/307	D3006S	282	D4334	266/277
BT1100	134	C037	151	D1371	297/307	D3008D	282	D4344	266/277
BT1105	134	C038	155	D1502	347	D3008S	282	D4358	279
BT1106	135	C039	148	D1508	346	D3010	283	D4364	266
BT1110	134	C042	155	D1786	347	D3012	283	D4366	266
BT1115	134	C048B	156	D1793	347	D3014	282	D4370	276
BT1120	134	C049	155	D1801	347	D3016	285	D4372	276
BT1121	135	C051	156	D1840	346	D3018	285	D4374	276
BT1125	134	C052	156	D2005	315	D3020	285	D4376	279
BT1130	134	C054	156	D2006	315	D3022	285	D4378	279
BT1135	134	C060	153	D2020	319	D3100	270	D4380	279
BT1140	134	C061	153	D2025	319	D3102	270	D4500	293
BT1145	134	C064	153	D2029	319	D3104	270	D4502	293
BT310	127	C070	152	D2034	337	D3106	270	D4504	293
BT333	124	C071	152	D2035	337	D3108	270	D4506	293
BT33307	126	C075	152	D2036	337	D3110	270	D4508	293
BT352	124	C076	152	D2038	337	D3112	270	D4510	293
BT35207	126	C077	152	D2041	327	D3114	270	D4512	294
BT357	124	C100	147	D2043	327	D3116	270	D4514	294
BT35707	126	C1018	148	D2045	335	D31168	266/277	D4516	295
BT358	125	C1019	148	D2049	325	D3118	270	D4518	295
BT35807	126	C105	147	D2051	325	D3120	270	D4520	294
BT365	125	C110	147	D2053	325	D3124	271	D4522	294
BT36507	126	C115	147	D2055	325	D3126	271	D4524	295
BT420	124	C170	10	D2056G	329	D3132D	271	D4526	295
BT421	124	C172	10	D2056N	329	D3132S	271	D4528	295
BT42107	126	C173	10	D2058G	329	D3134D	271	D4530	295
BT422	124	C200	16	D2058N	329	D3134S	271	D4535	296
BT430	127	C201	16	D2066N	323	D3140	271	D4540	296
BT431	127	C205	16	D2068N	323	D3142	271	D4543	296
BT435	125	C206	16	D2072N	323	D3146	271	D4544	296
BT436	125	C383	156	D2105RE	317	D3148	273	D4549	296
BT439	125	C542	148	D2112RE	333	D3150	273	D4552	296
BT441	125	C546	149	D2114RE	333	D3152	273	D4553	296
C005B	155	C548	149	D2116R	321	D3501	299	D4556	297
C008	155	C550	149	D2118R	321	D3503	300	D4558	297
C010	148	C552	149	D2130	345	D3553	299	D4560	297
C012	151	C556	148	D2131	345	D3555	300	D4562	297
C013	155	C558	150	D2319	331	D3557	301	D4588	297
C014	155	C560	150	D2472	341	D3589	299	D4590	297

ARTICOLO	PAGINA	ARTICOLO	PAGINA	ARTICOLO	PAGINA	ARTICOLO	PAGINA	ARTICOLO	PAGINA
D4592	297	D5297	264	D8422B	288	E102	14	E250	39
D4594	297	D5307	264	D8424B	288	E1020	25	E300	13
D5002	256	D5309	264	D8426B	288	E1026	25	E301	13
D5006	256	D5326	265	D8446	289	E1028	25	E302	13
D5012	256	D5328	265	D8448	289	E1030	25	E303	7
D5016	256	D5330	265	D8460	288	E1038	25	E304	13
D5022	256	D5332	265	D8462	288	E1040	25	E305	7
D5026	256	D5334	265	D8464	288	E1046	27	E312GB	8
D5066	256	D5336	265	D8466	291	E1051	27	E314GB	8
D5072	256	D5402	267	D8468	291	E107	14	E316GB	8
D5092	256	D5404	267	D8470	291	E112	14	E320	9
D5096	256	D5406	267	D8472	291	E117	14	E325	9
D5102	260	D5414	267	D8474D	291	E121	15	E326	9
D5106	260	D5416	267	D8474S	291	E126	14	E331	6
D5112	260	D5422	267	D8476D	291	E131	14	E332	6
D5116	260	D5424	267	D8476S	291	E141	15	E333	6
D5122	260	D5426	267	DF7101	306	E142	15	E334	4
D5126	260	D5428	267	DF7104	305	E200	27	E335	4
D5166	260	D5432	267	DF7106	306	E202	27	E336	4
D5172	260	D5434	267	DF7109	305	E203	27	E337	5
D5176	260	D7231	308	DF7111	306	E208	27	E338	10
D5192	260	D7236	308	DF7114	305	E210	34	E339	10
D5196	260	D7241	308	DF7116	307	E211	34	E340	10
D5210	257/261	D7246	308	DF7118	305	E213	26	E341	4
D5215	257/261	D7250	309	DF7119	305	E214	26	E342	4
D5220	257/261	D7255	309	DF7121	307	E216	26	E343	4
D5225	257/261	D7260	309	DF7123	305	E217	26	E345	5
D5230	257/261	D7265	309	DF7124	305	E218	26	E346	5
D5232	257/261	D7282	310	DF7126	307	E219	26	E348	5
D5235	257	D7283	310	DF7128	305	E220	23	E349	22
D5236	257	D7284	310	DF7129	305	E221	23	E350	22
D5237	261	D7285	310	DF7146	306	E222	36	E351	22
D5239	261	D7286	310	DF7151	306	E223	36	E352	23
D5251	257	D7287	310	DF7152	306	E224	35	E363	22
D5253	261	D7288	311	DF7156	306	E225	35	E364	22/23
D5260	266/277	D7289	311	DF7161	306	E2256	28	E368	24
D5265	266/277	D7290	311	DF7162	306	E226	38	E369	24
D5271	264	D7292	311	DF7166	307	E227	38	E372	24
D5273	264	D7294	311	DF7171	307	E228	35	E373	22
D5275	264	D7300	311	DF7176	307	E229	35	E374	22
D5277	264	D7310	311	DF7196	306	E232	23	E375	22
D5279	264	D8401	288	DF7201	306	E236	36	E376	22
D5281	264	D8403	288	DF7206	306	E237	36	E377	22
D5283	265	D8405	288	DF7211	307	E243	39	E378	22
D5285	265	D8407	288	DF7216	307	E244	39	E380	24
D5287	265	D8409	288	DF7217	307	E245	39	E381	34
D5289	265	D8411	288	DF7221	307	E246	38	E382	34
D5291	265	D8415	289	DF7226	307	E247	38	E385	10
D5293	265	D8417	289	DF7227	307	E248	38	E386	10
D5295	264	D8420B	288	DS7583	266	E249	38	E387	10
				DS7588	266				

ARTICOLO	PAGINA	ARTICOLO	PAGINA	ARTICOLO	PAGINA	ARTICOLO	PAGINA	ARTICOLO	PAGINA
E388	6	E905	37	P203	60	P339G	70	P455	86
E389	7	E906	37	P210	67	P340G	69	P460	86
E390	6	E910	37	P211	67	P341G	69	P465	86
E391	7	E911	37	P215	67	P342G	69	P511	76
E392	6	E915	35	P216	67	P349G	70	P512	76
E393	7	E916	35	P217	67	P350	68	P513	76
E394	10	E920	35	P218	67	P355	68	P514	76
E395	10	E921	35	P231	80	P360	68	P515	76
E396	10	E925	35	P240	121	P365	68	P516	76
E397	10	E926	35	P246	61	P370	68	P517	76
E398	10	E930	38	P247	61	P371	71	P518	78
E399	10	E931	38	P248	61	P372	71	P519	78
E401	10	E932	38	P249	61	P373	71	P521	76
E402	10	E933	38	P250	61	P374	71	P522	76
E403	11	E934	38	P251	61	P375	68	P523	76
E404	11	E935	38	P252	61	P380	68	P524	76
E405	11	E936	38	P253	61	P385	68	P526	76
E408	10	E938	39	P254	61	P390	68	P530	76
E410	11	E940	39	P255	61	P395	68	P535	77
E411	11	P120	80	P256	61	P400	81	P569	78
E412	11	P121	80	P257	61	P404	81	P570	78
E413	11	P122	80	P258	61	P406	81	P571	78
E415	12	P140	65	P265	79	P408	81	P572	76
E416	12	P142	65	P268	79	P410	81	P573	76
E417	12	P144	65	P269	79	P412	81	P574	78
E450	24	P146	65	P270	77	P413	85	P575	78
E455	23	P148	65	P277	121	P414	85	P576	79
E465	34	P150	65	P278	121	P415	85	P577	79
E470	34	P152	65	P279	121	P416	85	P578	79
E480	34	P154	65	P280	121	P417	86	P579	78
E485	34	P155	66	P287	121	P418	85	P580	78
E500	1	P156	65	P288	121	P419	86	P581	77
E502	1	P158	65	P289	121	P420	85	P583	77
E504	1	P160	65	P290	62	P421	86	P585	77
E506	1	P161	66	P291	62	P422	85	P587	77
E512	2	P162	65	P292	62	P423	86	P590	77
E514	2	P176	66	P293	62	P424	85	P591	77
E516	2	P178	66	P295	63	P426	85	P592	77
E520	3	P180	66	P296	63	P428	84	P593	77
E522	3	P182	66	P297	63	P430	84	P600	79
E524	3	P184	66	P298	63	P432	84	P601	79
E526	3	P186	66	P300G	69	P434	84	P602	79
E528	3	P195	60	P301G	69	P436	84	P603	79
E530	3	P196	60	P302G	69	P438	84	P604	79
E542	2	P197	60	P309G	70	P440	81	P605	32/79
E544	2	P198	60	P310G	69	P442	81	P606	32/79
E546	2	P199	60	P311G	69	P444	81	P607	32/79
E571	10	P200	60	P312G	69	P446	81	P608	79
E900	37	P201	60	P319G	70	P448	81	P609	32/79
E901	37	P202	60	P329G	70	P450	86	P610	32/79

ARTICOLO	PAGINA	ARTICOLO	PAGINA	ARTICOLO	PAGINA	ARTICOLO	PAGINA	ARTICOLO	PAGINA
P611	32/79	S1010	209	S1435	209	S2075	209	S2565	211
P612	79	S1015	209	S1440	209	S2090	209	S2570	211
P750	62	S1030	209	S1535	210	S2095	209	S2575	211
P751	62	S1035	209	S1536	218	S2100	209	S2580	211
P752	62	S1040	209	S1540	210	S2105	209	S2595	211
P753	62	S1045	209	S1545	210	S2110	209	S2600	211
P760	64	S1060	209	S1550	210	S2115	209	S2605	211
P761	64	S1065	209	S1555	210	S2130	209	S2610	211
P765	64	S1070	209	S1565	210	S2135	209	S2615	211
P766	64	S1075	209	S1566	218	S2140	209	S2630	211
P770	64	S1090	210	S1570	210	S2145	209	S2635	211
P775	64	S1091	218	S1575	210	S2150	209	S2640	211
P776	64	S1095	210	S1580	210	S2155	209	S2645	211
P777	64	S1100	210	S1585	210	S2170	209	S2650	211
P801	82	S1105	210	S1595	210	S2175	209	S2665	211
P802	82	S1120	210	S1596	218	S2180	209	S2670	211
P805	82	S1121	218	S1600	210	S2185	209	S2675	211
P806	82	S1125	210	S1605	210	S2190	209	S2680	211
P807	82	S1130	210	S1610	210	S2195	209	S2765	211
P810	82	S1135	210	S1615	210	S2210	209	S2766	218
P811	82	S1150	210	S1655	211	S2215	209	S2770	211
P815	83	S1151	218	S1660	211	S2220	209	S2775	211
P816	83	S1155	210	S1665	211	S2225	209	S2780	211
P820	83	S1160	210	S1670	211	S2230	209	S2795	211
P822	83	S1165	210	S1675	211	S2235	209	S2796	218
P823	83	S1305	218	S1690	211	S2410	210	S2800	211
P850	72	S1306	218	S1695	211	S2411	216/218	S2805	211
P851	72	S1310	217	S1700	211	S2415	210	S3011	212
P852	72	S1312	217	S1705	211	S2420	210	S3016	212
P853	72	S1314	217	S1710	211	S2425	210	S3021	212
P854	72	S1315	217	S1725	211	S2430	210	S3026	212
P855	72	S1320	218	S1730	211	S2440	210	S3031	212
P856	72	S1325	221	S1735	211	S2441	216/218	S3036	212
P857	72	S1330	221	S1740	211	S2445	210	S3051	212
P858	72	S1335	209	S1745	211	S2450	210	S3056	212
P859	72	S1340	209	S2005	221	S2455	210	S3061	212
P860	73	S1345	209	S2010	221	S2460	210	S3066	212
P864	74	S1350	209	S2015B	221	S2470	210	S3070	212
P865	73	S1355	209	S2016B	221	S2471	218	S3071	212
P869	74	S1360	209	S2017B	221	S2475	210	S3075	213
P870	73	S1375	209	S2018M	221	S2480	210	S3076	212
P874	74	S1380	209	S2019M	221	S2485	210	S3091	212
P875	73	S1385	209	S2020M	221	S2490	210	S3096	212
P879	74	S1390	209	S2035	221	S2500	210	S3101	212
P880	73	S1395	209	S2040	221	S2501	218	S3106	212
P884	74	S1400	209	S2050	209	S2505	210	S3111	212
P890	75	S1415	209	S2055	209	S2510	210	S3116	212
P894	75	S1420	209	S2060	209	S2515	210	S3201	213
S1000	209	S1425	209	S2065	209	S2520	210	S3206	213
S1005	209	S1430	209	S2070	209	S2560	211	S3211	213

ARTICOLO	PAGINA	ARTICOLO	PAGINA	ARTICOLO	PAGINA	ARTICOLO	PAGINA	ARTICOLO	PAGINA
S3216	213	S3770	216	S4040	202	S4324	205	S4811	170
S3226	213	S3775	216	S4045	202	S4326	205	S4813	170
S3231	213	S3780	216	S4046	202	S4502	170	S4815	170
S3236	213	S3785	216	S4050	202	S4507	170	S4821	170
S3241	213	S3795	216	S4055	202	S4512	170	S4823	170
S3251	213	S3800	216	S4060	202	S4517	170	S4825	170
S3256	213	S3805	216	S4061	202	S4522	170	S4831	170
S3261	213	S3810	216	S4065	202	S4527	170	S4833	170
S3266	213	S3815	216	S4070	202	S4532	170	S4835	170
S3405	214	S3830	216	S4100	203	S4537	170	S4841	170
S3410	214	S3835	216	S4101	203	S4542	170	S4843	170
S3415	214	S3840	216	S4105	203	S4547	170	S4845	170
S3420	214	S3845	216	S4110	203	S4552	170	S5011	243
S3425	214	S3865	218	S4115	203	S4557	170	S5036	243
S3430	214	S3870	218	S4116	203	S4562	170	S5041	243
S3435	214	S3880	213	S4120	203	S4567	170	S5046	243
S3440	214	S3885	213	S4125	203	S4572	170	S5061	243
S3445	214	S3895	39/219	S4130	203	S4613	171	S5066	243
S3450	214	S3900	39/219	S4131	203	S4617	171	S5650	174
S3455	214	S3901	39/219	S4135	203	S4623	171	S5651	174
S3460	214	S3905	39/219	S4140	203	S4627	171	S5652	174
S3465	214	S3910	39/219	S4145	203	S4629	171	S5653	174
S3470	214	S3911	39/219	S4146	203	S4631	171	S5654	174
S3471	214	S3918	215	S4150	203	S4647	171	S5655	174
S3472	214	S3919	215	S4155	203	S4648	171	S5656	174
S3505	214	S3921	215	S4160	203	S4653	171	S5657	174
S3510	214	S3922	215	S4161	203	S4654	171	S5658	175
S3515	214	S3924	215	S4165	203	S4658	171	S5659	175
S3520	214	S3925	215	S4170	203	S4659	171	S5681	176
S3525	214	S3927	215	S4175	203	S4666	172	S5683	176
S3530	214	S3928	215	S4176	203	S4671	172	S5685	176
S3535	213	S3930	215	S4180	203	S4675	172	S5687	176
S3540	213	S3931	215	S4185	203	S4682	172	S5688	176
S3545	213	S3932	215	S4250	202/205	S4683	158	S5690	176
S3550	213	S3933	215	S4255	203/205	S4687	173	S5692	176
S3555	213	S3936	215	S4256	203/205	S4688	158	S6005	163
S3560	213	S3937	215	S4260	203	S4689	158	S6010	163
S3565	213	S3938	215	S4265	203	S4696	172	S6020	163
S3570	213	S3939	215	S4270	203	S4697	158	S6025	163
S3730	217	S4000	202	S4300	204	S4698	158	S6035	163
S3731	217	S4001	202	S4302	204	S4700	173	S6040	163
S3732	217	S4005	202	S4304	204	S4706	173	S6065	163
S3733	217	S4010	202	S4306	204	S4710	173/175	S6070	163
S3734	217	S4015	202	S4308	204	S4715	173/175	S6147	164
S3735	217	S4016	202	S4310	205	S4716	173/175	S6152	164
S3741	217	S4020	202	S4312	205	S4730	171	S6159	164
S3751	217	S4025	202	S4314	205	S4731	171	S6162	164
S3756	217	S4030	202	S4316	205	S4732	171	S6167	164
S3761	217	S4031	202	S4320	205	S4733	171	S6205	164
S3766	217	S4035	202	S4322	205	S4734	171	S6210	164

ARTICOLO	PAGINA	ARTICOLO	PAGINA	ARTICOLO	PAGINA	ARTICOLO	PAGINA	ARTICOLO	PAGINA
S6221	164	S7122	181	S7508	186	S7941	196	S8269	235
S6226	164	S7123	181	S7510	186	S7946	196	S8282	235
S6320	163	S7126	181	S7512	186	S7951	196	S8287	235
S6325	163	S7127	181	S7514	186	S7962	196	S8292	235
S6350	163	S7128	181	S7524	186	S7963	196	S8293	235
S6355	163	S7131	181	S7526	186	S7966	196	S8297	235
S6385	163	S7132	181	S7528	186	S7971	196	S8302	235
S6415	163	S7133	181	S7530	186	S7976	196	S8307	235
S6505	164	S7136	181	S7532	186	S8002	236	S8312	235
S6510	164	S7137	181	S7534	186	S8007	236	S8317	235
S6520	164	S7138	181	S7552	186	S8012	236	S8322	235
S6525	164	S7141	181	S7554	186	S8017	236	S8327	235
S6550	165	S7142	181	S7556	186	S8052	236	S8332	235
S6555	165	S7143	181	S7800	191	S8057	236	S8337	235
S6560	165	S7356	180	S7801	191	S8062	236	S8338	235
S6565	165	S7361	180	S7802	191	S8067	236	S8342	234
S6570	166	S7380	182	S7803	191	S8077	236	S8347	234
S6576	166	S7381	182	S7805	191	S8082	236	S8352	234
S6581	166	S7382	182	S7806	191	S8087	236	S8357	234
S6586	166	S7405	166/182/203	S7807	191	S8092	236	S8392	234
S6640	164	S7410		S7808	191	S8102	236	S8397	234
S6641	164	S7412	185	S7810	191	S8107	236	S8402	234
S6642	164	S7414	185	S7811	191	S8112	236	S8407	234
S6643	164	S7416	185	S7812	191	S8117	236	S8417	234
S6665	165	S7418	185	S7813	191	S8137	234	S8422	234
S6685	166	S7420	185	S7826	192	S8142	234	S8427	234
S6690	166	S7422	185	S7827	192	S8147	234	S8432	234
S6695	166	S7424	185	S7828	192	S8148	234	S8442	234
S6700	166	S7426	185	S7832	192	S8152	234	S8447	234
S6705	166	S7430	185	S7837	192	S8187	234	S8452	234
S6765	166	S7432	185	S7842	192	S8188G	237	S8457	234
S6770	166	S7434	185	S7846	192	S8189G	237	S8470	237
S6913	173	S7436	185	S7847	192	S8192	234	S8472	237
S6927	166/182	S7438	185	S7848	192	S8193G	237	S8474	237
S6953	203/218/240	S7440	185	S7850	191	S8194G	237	S8476	237
S6954	166/173	S7442	185	S7851	191	S8197	234	S8478	237
S6955	182/188/192	S7444	185	S7852	191	S8198G	237	S8480	237
S7016	180	S7446	185	S7853	191	S8199G	237	S8482	237
S7021	180	S7450	185	S7855	191	S8202	234	S8484	237
S7026	180	S7452	185	S7856	191	S8203G	237	S8486	237
S7031	180	S7454	185	S7857	191	S8204G	237	S8488	237
S7036	180	S7460	187	S7858	191	S8237	234	S8490	237
S7041	180	S7462	187	S7860	191	S8242	234	S8492	237
S7066	180	S7464	187	S7861	191	S8247	234	S8494	237
S7071	180	S7466	187	S7862	191	S8252	234	S8496	237
S7076	180	S7468	187	S7863	191	S8253	234	S8498	237
S7081	180	S7470	187	S7901	197	S8263	234	S8500	237
S7086	180	S7475	188	S7906	197	S8266	235	S8512	237
S7091	180	S7504	186	S7921	197	S8267	235	S8522	237
S7121	181	S7506	186	S7926	197	S8268	235	S8532	237

ARTICOLO	PAGINA	ARTICOLO	PAGINA	ARTICOLO	PAGINA	ARTICOLO	PAGINA	ARTICOLO	PAGINA
S8562	237	S9095	225	S9295	225	S9540M	240	S9765	247
S8572	237	S9097	225	S9295BI	230	S9545M	240	S9770	247
S8582	237	S9100	228/230	S9296	225	S9550M	240	S9775	247
S8587	237	S9105	228	S9300	226	S9555M	240	S9780	247
S8597	237	S9106	154	S9301	230	S9560M	240	S9785	247
S8607	237	S9107	154	S9304	227	S9565M	240	S9790	247
S8612	237	S9110BI	230	S9305	226	S9570M	240	S9795	247
S8622	237	S9112	228	S9306	230	S9575M	240	S9796	247
S8632	237	S9125	227	S9310	226	S9580M	240	S9797	247
S8692G	236	S9130	227	S9315	226	S9585M	240	S9801	248
S8697G	236	S9135	227	S9320	226	S9590M	240	S9806	248
S8702G	236	S9140	227	S9325	226	S9595M	240	S9811	248
S8732G	236	S9145	227	S9330	226	S9600	240	S9816	248
S8749G	236	S9150	227	S9335	226	S9605	240	S9821	248
S8758	238	S9155	227	S9340	226	S9610	40/241	S9826	248
S8759	238	S9160	227	S9345	226	S9611	41/241	S9860	249
S8760	238	S9165	227	S9350	226	S9615	40/241	S9861	249
S8761	238	S9170	227	S9355	226	S9620	40/241	S9865	249
S8762	238	S9175	227	S9360	226	S9621	41/241	S9870	249
S8791	140	S9180	227	S9365	226	S9623	40/241	S9871	249
S8792	140	S9205	227	S9370	226	S9624	41/241	S9880	249
S8794G	140	S9210	227	S9375	226	S9625	40/241	S9881	249
S8795	140	S9215	227	S9380	226	S9628	40/241	S9890	245
S9000	225	S9220	228/230	S9385	226	S9630	41/241	S9892	245
S9005	225	S9221	228	S9389	227	S9631	41/241	S9894	245
S9010	225	S9225	225	S9390	227	S9635	41/241	S9896	245
S9015	225	S9230	225	S9392	227	S9640	41/241	S9898	245
S9017	225	S9230BI	230	S9394	226	S9641	41/241	S9960	250
S9020	225	S9235	225	S9395	226	S9645	41/241	S9961	250
S9025	225	S9235BI	230	S9396	226	S9650	41/241	S9962	250
S9025BI	230	S9240	225	S9397	226	S9651	41/241	S9970	251
S9030	225	S9242	225	S9405	227	S9655	41/241	S9972	251
S9030BI	230	S9245	225	S9410	227	S9700	246	S9974	251
S9035	225	S9250	225	S9415	225	S9705	246	S9976	251
S9037	225	S9250BI	230	S9420	225	S9710	246	S9978	251
S9040	225	S9255	225	S9425	225	S9715	246	S9980	251
S9045	225	S9255BI	230	S9430	225	S9720	246	S9982	251
S9045BI	230	S9260	225	S9450	227	S9725	246	S9984	251
S9050	225	S9262	225	S9451	227	S9729	246	T102	19
S9050BI	230	S9265	225	S9452	227	S9730	246	T107	19
S9055	225	S9270	225	S9453	227	S9735	246	T109	19
S9057	225	S9270BI	230	S9454	228	S9737	246	T138	19
S9060	225	S9275	225	S9455	228	S9740	246/247	T162	18
S9065	225	S9275BI	230	S9457	228	S9746	246	T164	18
S9070	225	S9280	225	S9500M	240	S9747	246	T166	18
S9075	225	S9282	225	S9505M	240	S9748	246	T230	16
S9077	225	S9285	225	S9510M	240	S9749	246	T235	16
S9080	225	S9285BI	230	S9515M	240	S9750	247	T240	16
S9085	225	S9290	225	S9520M	240	S9755	247	T245	16
S9090	225	S9290BI	230	S9525M	240	S9760	247	T250	16